

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР:

- тестирование
- замена
- консультирование

ACCU-CHEK®



29-71-43

29-71-42



Телефон горячей линии
+8 (800) 200-88-99
Бесплатно для всех регионов России

г. Ставрополь, ул. Ленина, 125



товар сертифицирован
ознакомьтесь с инструкцией



ТЕМА НОМЕРА: Август-батюшка заботой-работой тешит!

№ 75, 24 ИЮЛЯ 2013г.

ТИРАЖ 40000

18+ **СВОИ РЕЦЕПТЫ!**

Ваш медицинский консультант



Польза в квадрате!

Цикорий
натуральный растворимый

Удобно, вкусно, полезно!



www.DrDias.ru

Товар сертифицирован. На правах рекламы.

bella с заботой о маме



эффективная защита
после родов и в период
кормления грудью

**ma
mma**

bella mamma
гигиенические прокладки

bella mamma
лактационные вкладыши



- 1 исключительно мягко и нежно
- 2 эффективная защита в послеродовой период
- 3 воздухопроницаемые, позволяют коже дышать
- 4 анатомическая форма обеспечивает комфорт во время использования

Товар сертифицирован. Россия. www.bella-tzmo.ru
ООО «Белла-Тэм», 344065 г. Ставрополь, ул. 50 летия Победы, д. 132, телефон: 8 (863) 211-0474

Информация и заказ:
www.fitosila.ru

Товар сертифицирован.
На правах рекламы.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОГ

Профилактическое противогрибковое средство

- Используйте МИКОСПРЕЙ после посещения сауны, бассейна или спортзала. Это предотвратит возможное заражение грибковой инфекцией.
- Если Вы уже лечитесь от микоза, обработайте каждую пару обуви МИКОСПРЕЕМ. Это поможет избежать повторного заражения грибком.
- Благодаря освежающим и дезодорирующим свойствам, МИКОСПРЕЙ помогает избавиться от неприятного запаха, вызванного деятельностью бактерий.



Адреса аптек в Ставрополе:

- пл. Ленина, 125. Тел.: 29 - 71 - 43;
- просп. Карла Маркса, 63. Тел.: 26 - 47 - 84;
- просп. Кулакова, 29. Тел.: 38 - 12 - 99;
- ул. Мира, 284/1. Тел.: 23 - 68 - 16.

Известно, что летом возникают некоторые факторы, которые могут спровоцировать сердечно-сосудистую катастрофу. Инсульт – одно из наиболее грозных заболеваний, которое может приводить к самым печальным последствиям. К сожалению, при нынешнем ритме жизни инсульту потенциально подвержены многие. Чтобы защитить себя, воспользуйтесь нашими простыми советами.

Инфаркт миокарда

Это гибель участка сердечной мышцы. В просвете артерии, кровоснабжающей тот или иной участок миокарда, образуется тромб, который препятствует прохождению крови. Инфаркт миокарда является угрожающим жизни состоянием и требует госпитализации пациента в отделение реанимации.

ВАЖНО:

• При легкой нервозности пейте ромашку. Осторожно применяйте её при беременности и диарее.

• При проблемах сна и легкой бессоннице пейте мелиссу и мяту. Последнюю, при повышенном давлении, принимать с осторожностью.

Если у вас стойкая бессонница - пейте валериану, но будьте внимательны с дозировкой. При передозировке валериана действует возбуждающе!

• Если у вас состояние тревожности и нехорошего предчувствия, как это принято говорить - заваривайте шишки хмеля. Только квалифицированный специалист подберет консервативное лечение лекарственными препаратами, не занимайтесь самолечением.



Регулярно измеряйте артериальное давление

Повышенное давление – повышенный риск инсульта. При гипертензии давление находится в диапазоне от 120/80 до 139/89, повышенным считается давление 140/90 и выше.

Обязательно нужно принимать препараты, понижающие давление, которые индивидуально вам подберет врач.

Проверяйте уровень холестерина

Ежегодно проверяйте уровень холестерина в крови. Он не должен быть выше нормы – не выше 5 ммоль/литр. Если же он повышен, обратитесь к врачу, чтобы выбрать препарат для предотвращения развития атеросклероза. Потому что атеросклероз – ведущая причина инсульта.

Анекдот

Уважаемые жильцы. Завтра с 8:00 до 20:00 у вас будет совершенно легальная возможность не мыть посуду. Не благодарите!

Профилактикой является ежегодная диспансеризация и своевременная адекватная терапия хронических заболеваний. Диагноз ишемической болезни сердца является основанием для оценки состояния коронарных артерий с помощью коронарной ангиографии (коронарографии). Специальным образом выполненные рентгеновские снимки позволяют определить точное местоположение атеросклеротических бляшек и степень сужения коронарных артерий. При наличии показаний найденные сужения могут быть расширены изнутри сосуда - эта процедура называется коронарная ангиопластика. Кроме того, в коронарную артерию может быть имплантирован стент - металлический каркас, который будет поддерживать раскрытое состояние сосуда. В отдельных случаях проводят сложную операцию аортокоронарное шунтирование.

Физическая активность

Давний лозунг «движение – это жизнь» не потерял своей актуальности и сейчас. Находите время для физической активности каждый день. Больше ходите пешком. Хотя бы 30 минут в день пешей прогулки в день будут очень полезны.

Предупреждение образования тромбов

Отличная мера профилактики инсульта это предупреждение образования тромбов. Это препараты, которые «разжижают» кровь.

Проконсультируйтесь с врачом и уточните свою суточную дозу.

Негативные эмоции

Ярость, грусть, стрессы, депрессии – «провокаторы» инсульта. Слушайте приятную музыку, занимайтесь дыхательной гимнастикой и йогой, больше времени общайтесь с приятными вам людьми или занимайтесь своим хобби.

ПРОФИЛАКТИКА

АНАТОМИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ

КОМФОРТ

- ☺ комфортное положение головы и шеи во время сна
- ☺ профилактика заболеваний шейного отдела
- ☺ здоровый и крепкий сон

Приходите, мы Вас ждем!

адреса аптек ООО "Медчеста-плюс":

№ 1. пр. Карла Маркса, 63.Тел.:26-67-92;
№ 2. ул. Мира, 284/1.Тел.:36-16-28;
№ 3. ул. Тухачевского, 12а.Тел.:72-17-80;

№ 4. ул. Тухачевского, 17а. Тел.:55-15-96, 55-04-96;
№ 7. пр. Кулакова, 29. Тел. 38-12-99, 38-65-43;
№ 10, ул. Ленина, 125. Тел.29-71-43, 29-71-42.



ИДЕАЛЬНЫЙ СОН



Необычные симптомы инфаркта

ТОШНОТА И БОЛЬ В ЖИВОТЕ

Тошнота и боль в животе, как правило, указывают на неблагополучие в желудочно-кишечном тракте. И все же данные симптомы могут указывать на инфаркт миокарда, особенно у людей старше 60 лет. Так протекает абдоминальная форма инфаркта миокарда.

ОРТОСИЛА

®

В ПРОДАЖЕ ШИРОЧАЙШИЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ, КОТОРЫЕ:

- ✓ избавляют от стресса и снимают напряжение
- ✓ формируют правильную осанку
- ✓ способствуют улучшению кровообращения

Приходите, мы Вас ждем!

Сертифицировано ®

Массажные и гимнастические изделия



адреса аптек
ООО "Медчеста-плюс":

- № 1. пр. Карла Маркса, 63.Тел.:26-67-92;
- № 2. ул. Мира, 284/1.Тел.:23-16-28;
- № 3. ул. Тухачевского, 12а.Тел.:72-17-80;
- № 4. ул. Тухачевского, 17а. Тел.:55-15-96, 55-04-96;
- № 7, пр. Кулакова, 29. Тел. 38-12-99, 38-65-43;
- № 10, ул. Ленина, 125. Тел.29-71-43, 29-71-42.

Типичный симптом инфаркта миокарда – интенсивная боль за грудиной, которая сохраняется более 15 минут и не снимается нитроглицерином. Однако у некоторых пациентов данный симптом может отсутствовать, поэтому необходимо помнить и о других симптомах, которые встречаются реже.



БОЛЬ

...в челюсти, ухе, шее или плече. Иногда боль проходит, а потом начинается снова, что сбивает с толку не только пациентов, но даже врачей.

УСТАЛОСТЬ

К необычным симптомам инфаркта также следует отнести сильную усталость, которая сохраняется в течение нескольких дней. Существуют данные,

что некоторые женщины испытывают сильную усталость за несколько недель или месяцев до инфаркта.

ОДЫШКА И ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

Одним из проявлений инфаркта миокарда может быть нарастающая одышка, которая напоминает приступ бронхиальной астмы. В этом случае говорят об астматической форме инфаркта миокарда. Также существует церебральная форма, при которой наблюдается головокружение и нарушение сознания.

5 продуктов, которые вредят!

Анекдот

Я из того времени, когда "суши" было глаголом.

ПРОСТЫЕ ПЕРЕКУСЫ

Пирожные, чипсы, сухарики, фаст-фуд, жирная и жареная пища часто содержат трансжиры – опасные элементы, способствующие образованию бляшек в артериях, которые увеличивают риск инсульта.

Совет: для перекусов используйте фрукты, орехи, ржаные хлебцы, отрубные лакомства.



МАЙОНЕЗ

В обычном майонезе высокий уровень липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина), которые повышают риск развития атеросклероза. Дело в том, что атеросклеротическая бляшка в сосуде мозга, образованная из холестерина, может стать неустойчивой, оторваться и закупорить сосуд, что приведет к инсульту.

Полезно: заправляйте салаты оливковым маслом или заправками на основе йогурта!

Анекдот

Когда мужчина остаётся дома один, его холодильник набирает до ста просмотров за вечер.

ПЕРЕРАБОТАННОЕ МЯСО (КОПЧЕНОСТИ, КОЛБАСЫ)

Для хранения переработанных продуктов из мяса применяются натрий и консерванты, которые в организме образуют вредные вещества. Они повреждают кровеносные сосуды, что приводит к возникновению инсульта, ишемической болезни сердца и рака.

Лучше: разнообразьте свое питание блюдами из свежей рыбы и мяса.

ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ

В консервированных продуктах, готовых обедах и полуфабрикатах используется много пищевой соли, которая влияет на риск развития инсульта. Исследования показывают, что соль повышает артериальное давление, а это является основным фактором развития инсульта.



Часто у маленьких детей в начале в уголках рта появляется покраснение, затем небольшие трещинки, а иногда и эрозии. Это - заеды. Если своевременно не проводить лечение, могут образоваться корки и даже кровоточащие язвы. В тяжелых случаях дети отказываются от пищи, так как им очень больно раскрыть рот.

Анекдот

*В магазине:
- Извините, у нас нет сдачи.
Возьмите вот пять жвачек с Микки Маусом.
- Я вам ребёнок, что ли?! Дайте с Терминатором...*



Причины



Чаще всего это бывает из-за недостатка в организме витамина В2 (рибофлавина). В таких случаях заболевание нередко сопровождается шелушением кожи и даже появлением корок на крыльях носа и других участках лица, жжением и покраснением языка. Больные жалуются на слабость, потерю аппетита, быструю утомляемость.

На заметку:

- Причиной появления заед также бывают некоторые зубные пасты, например, содержащие фтор.
- Привычка облизывать губы и держать во рту посторонние предметы - самый частый фактор.

Важно:

Постарайтесь обогатить рацион овощами, фруктами, исключите острое, кислое, соленое. Больше ешьте молочных продуктов. Мясо предпочтительнее вареное. При грибковых поражениях ограничьте сладости.

Такое заболевание как заеды очень заразно. При пользовании общими предметами личной гигиены может поразить всю семью.

Но оказывается...

что заеды в уголках рта могут появиться и при достаточно серьезных нарушениях в деятельности кишечно-желудочного тракта. Поэтому, если прием витамина не помогает, то необходимо проконсультироваться у гастроэнтеролога.

С чего начать?

1. Залечить кариозные зубы, устранить раздражающие факторы.
2. При упорном течении заболевания обычно проводят лабораторный соскоб для обнаружения возбудителя (это могут быть стрептококки, стафилококки или дрожжеподобные грибы рода Candida), анализ крови на содержание витамина В2. Противогрибковые препараты назначит специалист.
3. Помогут аппликации на уголки губ из настоя дубовой коры или ольховых шишек, обладающих дезинфицирующими, вяжущими свойствами.
4. Внутри назначают витаминные препараты (витамин А в масляном растворе, витамины С и комплекса В), сироп шиповника, медицинские пивные дрожжи.

Во время лечения:

Обязательна санация полости рта. На время острого периода следует отказаться от острой и маринованной пищи, а при кандидозном ангулите от употребления сладостей.

Анекдот

Ох уж эта мама! Вечно игрушки по полкам расставит - а я потом ходи, по местам разбрасывай.



Для лечения заедов

на губах используют лекарственные препараты, обладающие дезинфицирующими и бактерицидными свойствами: настойки календулы, софоры японской, мяты, эвкалипта. Используются мази с бессмертником, эвкалиптом, календулой и антибиотиками.

ООО «Белла-Дон». Более подробную информацию можно получить в г. Ставрополе по телефону: +7 (962) 449-95-95, в ЮФО тел./факс (863) 203-74-74, ООО «Белла-Дон», 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д.1/52

счастье
начинается
с детства!



ИННОВАЦИЯ

Подгузники с зеленым чаем



Реклама

www.tzmo-global.ru
www.happy-club.ru

Вы можете заказать бесплатный образец: 8-800-200-8004





В летний день можно приятно провести время на пляже. Но также это может обернуться трагедией, если не знать правил безопасности. Из нашей статьи вы сможете узнать простые рецепты, которые помогут вам избежать происшествий на отдыхе.

НАУЧИТЕСЬ ДЕЛАТЬ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНУЮ РЕАНИМАЦИЮ (СЛР)



при опасности утопления. Базовая СЛР включает искусственное дыхание («рот в рот») и непрямой массаж сердца.

Ваше умение оказывать первую помощь поможет спасти чью-то жизнь, пока подоспеют спасатели или скорая.

Макияж защищает

Тальк, который содержится в пудре, действительно обеспечивает определенный уровень защиты, а некоторые увлажняющие кремы и помады имеют уровень SPF 15 и выше.

Избегайте блестящих помад, которые могут действовать как масло, усиливая воздействие ультрафиолетовых лучей.



Важно:



Пора отпусков! Каждый из нас стремится летом вырваться из привычной повседневности, хотя бы на недельку, но к морю. И чаще всего – это семейный отдых с детьми. Отдых в самых комфортабельных условиях, к сожалению, еще не гарантия того, что вы не подцепите какую-нибудь заразу. Перекусы вне места отдыха, переохлаждения во время купания частые явления, что может вызвать разного рода инфекции и аллергию. Потому собираясь в поездку, не стоит надеяться, что там, где вы планируете провести свой отпуск, в случае недомогания найдется необходимое средство или лекарственный препарат. Лучше заранее сформировать небольшую «путевую» аптечку, которая всегда будет у вас под рукой.

Подробности на стр.8.



Не дышите глубоко

Перед плаванием не следует дышать глубоко и в учащенном темпе или во время плавания под водой пытаться задерживать дыхание на длительное время, т. к. это может привести к обмороку.

Облака от солнца?

До 80% ультрафиолетовых лучей солнца могут проходить через облака и повреждать вашу кожу. Вы должны наносить солнцезащитные кремы в теплое время года даже в облачные дни.



Защита кожи

Используйте водостойкий солнцезащитный крем, на котором указаны две аббревиатуры – SPF и PPD, либо тот крем, на котором под аббревиатурой SPF вы увидите обозначение UVA/UVB.

Наносите крем за 30 минут до выхода на улицу, и не забудьте намазать кремом нос, уши и губы. Чем выше уровень защиты SPF, тем лучше он защищает от ультрафиолетовых лучей.



Пейте много воды

Если вы проводите целый день на пляже, не забывайте пить воду: норма для взрослого человека составляет примерно от 11 до 15 стаканов.

Оконные стекла пропускают вредные лучи

УФ-лучи типа В, которые вызывают солнечные ожоги, стекло не пропускает, но УФ-лучи типа А, которые способны проникать глубоко в кожу, проникают через стекло.

Дерматологи рекомендуют использовать в солнечное время года водостойкий солнцезащитный крем.

Сколько работает водостойкий крем

Если на упаковке вашего крема написано, что он водостойкий это означает, что он «работает» в воде около 40 минут.

Ни один солнцезащитный крем не может быть полностью водонепроницаемым. Как и все солнцезащитные средства, их следует обновлять на коже каждые два часа.



Многие из нас даже не представляют, насколько полезен для людей свет солнца. Однако использовать его нужно в разумных количествах... Солнечный свет убивает грибки и бактерии, паразитирующие на нашей коже. Под действием солнечных лучей кожа вырабатывает вещества, которые сужают кровеносные сосуды и повышают, таким образом, кровяное давление, а также подавляют простудные, инфекционные и аллергические заболевания, улучшают питание и кровоснабжение кожи, способствуют нормализации обмена веществ, благотворно действуют на аппетит и сон..

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СИЛИКОНА
ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНЫХ
УСЛОВИЙ ПРИ ХОДЬБЕ

comforta

**В ПРОДАЖЕ ШИРОЧАЙШИЙ
АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ, КОТОРЫЕ:**

- устраняют натоптыши, намины, мозоли
- эффективно гасят ударную нагрузку
- обладают микромассажным воздействием
- помогают избавиться от тяжести в ногах

Приходите, мы Вас ждем!

адреса аптек ООО "Медчеста-плюс":

№ 1. пр. Карла Маркса, 63.Тел.:26-67-92;
№ 2. ул. Мира, 284/1.Тел.:36-16-28;
№ 3. ул. Тухачевского, 12а.Тел.:72-17-80;

№ 4. ул. Тухачевского, 17а. Тел.:55-15-96, 55-04-96;
№ 7, пр. Кулакова, 29. Тел. 38-12-99, 38-65-43;
№ 10, ул. Ленина, 125. Тел.29-71-43, 29-71-42.

**Неудобной обуви
больше НЕТ!**



Заболевания системы крови

С изменением картины крови связаны многие заболевания. При болезнях крови могут быть затронуты любые из ее трех основных типов клеток:

- **Эритроциты** (красные кровяные клетки), которые доставляют кислород к тканям и органам

- **Лейкоциты** (белые кровяные клетки), которые защищают организм от инфекций

- **Тромбоциты** (кровяные пластинки), которые участвуют в свертывании крови

- Кроме того, нарушения могут затрагивать и **плазму крови** – жидкую среду, в которой находятся клетки.

Методы лечения и прогнозы развития заболеваний крови могут быть разными, в зависимости от состояния пациента и тяжести поражения.



Анемия, кто ты?

Часто развивается у людей с хроническими заболеваниями почек или других органов и обычно не требует специального лечения. Однако некоторым больным для стимуляции образования эритроцитов назначают инъекции синтетических гормональных препаратов или переливание крови.

АПЛАСТИЧЕСКАЯ

Заболевание может развиваться при вирусной инфекции, из-за побочного действия лекарственных препаратов или вследствие аутоиммунных процессов.

ПЕРНИЦИОЗНАЯ

Это аутоиммунное заболевание, при котором в организме нарушается всасывание витамина В12, поступающего с пищей. При этом помимо анемии, также развивается поражение нервной системы (нейропатия).

АУТОИММУННАЯ

При этом заболевании избыточно активная иммунная система разрушает собственные эритроциты. Чтобы остановить этот процесс, могут потребоваться лекарственные препараты, подавляющие активность иммунной системы, такие как Преднизон.

Когда следует обратиться к врачу

Обратитесь за медицинской помощью, если вы обнаружили у себя любой из симптомов:

- Постоянная слабость, одышка, учащенный сердечный ритм, бледность кожных покровов.
- Слишком обильные менструальные кровотечения.
- Признаки язвы,

гастрита, геморроя или рака толстого кишечника.

Обратитесь за медицинской консультацией, если:

- Вы подвергались воздействию свинца
- Вы планируете беременность, и у вас в семье были случаи наследственной анемии
- Вы планируете беременность. Врач назначит вам витамины, в частности фолиевую кислоту. Наибольшую пользу и мать, и будущий ребенок получают, если прием витаминов начать еще до зачатия.

Важные симптомы:

При анемии, вызванной недостаточностью витамина В12, могут наблюдаться следующие симптомы:

- Ощущение покалывания в кистях и стопах.
- Нарушение чувства осязания.
- Шаткость походки.
- Ощущение скованности в конечностях.
- Воспаление языка (глоссит).
- Деменция (слабоумие).
- Паранойя, шизофрения.

ergoforce®

Средства технической реабилитации



Жизнь прекрасна...

В ПРОДАЖЕ ШИРОЧАЙШИЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ, КОТОРЫЕ:

- ✓ восстанавливают двигательную активность после травм и операций
- ✓ помогут в быту человеку с ограниченными физическими возможностями
- ✓ изготовлены из лёгких металлических сплавов

адреса аптек ООО "Медчеста плюс"

- Мы Вас ждём!
- пр-т К.Маркса, 63, т: 26-67-92
 - ул. Мира, 284/1, т: 23-16-28
 - ул. Тухачевского, 12а, т: 72-17-80
 - ул. Тухачевского, 17а, т: 55-15-96, 55-04-96
 - пр-т Кулакова, 29, т: 38-12-99, 38-65-43
 - ул. Ленина, 125, т: 29-71-43, 29-71-42



Анемия у пожилых

У пожилых людей анемия часто остается невыявленной и не лечится. Однако, согласно исследованию, проведенному американским Национальным институтом по

проблемам старения, у пожилых людей, страдающих анемией, в 1,5 раза больше риск госпитализации и в 2 раза – риск потери возможности самостоятельно себя обслуживать. Таким образом, у пожилых людей даже легкая форма анемии является серьезным фактором риска. Основными причинами анемий в этой группе являются хронические заболевания и принимаемые для их лечения лекарственные препараты, а также неполноценное питание.

Анегдом

Портреты Ираклия Пирихалавы и Ингеборги Дапкунайте висят в каждой уважающей себя логопедической клинике.

Анегдом

- Саша, я фильм запустила, а он на английском. Нажимаю Ctrl+Shift, а он все равно на английском...

Согласно русскому менталитету, из отеля можно увезти с собой все, что не прикручено.

ПОЛИЦИТЕМИЯ

При этом заболевании по неизвестным причинам в организме образуется слишком много клеток крови. Избыток эритроцитов обычно не вызывает проблем, но иногда может спровоцировать образование тромбов.

МАЛЯРИЯ

Возбудитель заболевания с укусом комара попадает в кровь человека, где поражает эритроциты. Они начинают разрушаться, что проявляется в виде лихорадки и озноба, а также нарушения работы внутренних органов.

ЛИМФОМА

Это вид рака крови, который развивается в лимфатической системе. При этом лимфоциты приобретают злокачественные «черты»: начинают активно делиться и распространяются по организму.

ЛЕЙКЕМИЯ

Это вид рака крови, при котором лейкоциты приобретают злокачественные свойства и начинают активно делиться внутри костного мозга. Лейкемия бывает острой (быстро развивающаяся и тяжелая форма) или хронической (медленно прогрессирующая форма). Для ее лечения применяют химиотерапию или пересадку костного мозга. Эти процедуры продлевают пациентам жизнь, а иногда приводят к исцелению.



зывают также заражением крови. Сепсис проявляется лихорадкой, увеличением частоты дыхания, падением артериального давления.

ГЕМОФИЛИЯ

Это наследственная недостаточность ряда белков, принимающих участие в свертывании крови. Известно множество форм гемофилии, которые могут быть как слабо выраженными, так и опасными для жизни.

БОЛЕЗНЬ ВИЛЛЕБРАНДА

Фактор Виллебранда – это белок, принимающий участие в свертывании крови. При болезни Виллебранда в организме образуется очень мало такого белка, или вырабатывается дефектный белок, функции которого нарушены. Это заболевание наследственное, но у большинства людей оно

Анекдом

Залез на скалу и любуюсь пейзажем: лес, поля, река, вдали небольшая деревушка, голубое озеро с облаками, солнышко и, как всегда, значки "Мой компьютер", "Мои документы", "Корзина"...

протекает бессимптомно, а некоторые даже не подозревают о его существовании. Иногда при травмах или хирургических операциях болезнь Виллебранда может стать причиной развития неконтролируемого кровотечения.

СОСТОЯНИЕ ГИПЕРКОАГУЛЯЦИИ

Это состояние, при котором процесс свертывания крови резко ускоряется. В большинстве случаев заболевание протекает в легкой форме и может быть никогда не выявлено. Но если

приступы избыточного образования тромбов происходят постоянно, необходим регулярный прием противосвертывающих препаратов (антикоагулянтов).



ТРОМБОЗ ГЛУБОКИХ ВЕН

Это образование тромбов в глубоких венах, чаще всего в венах ног. Такие тромбы могут отрываться и с кровотоком перемещаться к сердцу, что нередко приводит к развитию опасного для жизни осложнения – легочной эмболии.

СИНДРОМ ДИССЕМНИРОВАННОГО ВНУТРИСОСУДИСТОГО СВЕРТЫВАНИЯ (ДВС-СИНДРОМ)

При этом состоянии происходит системное нарушение свертываемости крови, по всему организму появляются мелкие тромбы и участки кровотечений. Причиной ДВС-синдрома могут стать тяжелые инфекции, хирургические операции и осложнения беременности.

МНОЖЕСТВЕННАЯ МИЕЛОМА

Это форма рака крови, при которой злокачественными становятся клетки, называемые плазмочитами. Делятся и высвобождают токсичные вещества, которые оказывают повреждающее воздействие на органы. Методы лечения множественной миеломы неизвестны. Однако пересадка костного мозга или химиотерапия продлевают больным жизнь на долгие годы.



СЕПСИС

Это заболевание развивается, когда инфекция попадает в кровь. Его на-

КОМПРЕССИОННЫЙ ТРИКОТАЖ ERGOFORMA

Для профилактики

Для лечения

Для беременных

Для путешествий

АТЛЕТИКА
ортопедические товары

Изготовлено по заказу ТД «Атлетика»

Ваши ноги скажут Вам спасибо



ERGOFORMA



Европейское качество по доступным ценам • Градуированная компрессия • Доказанный лечебный эффект

Информация предоставляется исключительно в справочных целях. Не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу. * Имеются противопоказания к применению и использованию, перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению и получить консультацию специалиста.

Простые рецепты здоровья!

"ПЕКТО" - на основе высокоочищенного пектина - природного энтеросорбента, приготовленная по оригинальной технологии растительного сырья.

- При приеме внутрь адсорбирует из содержимого кишечника и крови токсические вещества, улучшает функции почек и печени.
- Обволакивает слизистую, предупреждает и защищает от эрозивных процессов.
- Способствует выведению тяжелых металлов и радионуклидов.

БАД. Не является лекарственным средством.



Свидетельство о гос. регистрации № 77.99.11.3.У.8675.9.09 перед применением проконсультируйтесь со специалистом! Противопоказания - индивидуальная непереносимость.

г. Нальчик 8 (8662) 96-71-99
горячая линия 8 928-715-14-53
pekto-n@mail.ru
г. Ставрополь 8 (8652) 56-11-30

**СПРАШИВАЙТЕ
В АПТЕКАХ ГОРОДА**

В гармонии с собой **NEW COLLECTION**

Perfecta Ultra Night

8 часов сна - 8 часов защиты

315 mm long

ДЫШАЩЕ

www.bella-tzmo.ru

Более подробную информацию можно получить в г. Ставрополе по телефону: +7 (962) 449-95-95, в СКФО тел./факс (863) 203-74-74
ООО "Белла-Дон", 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 1/52

aDENT

Аминофторид – это органическое соединение фтора, являющееся самым эффективным средством профилактики кариеса зубов.

ADENT SUPER

Эффективно чистит зубы, не повреждая эмали. Защищает зубы от кариеса и бактерий: ионы фтора, входя в реакцию с зубной эмалью, обогащают ее структуру, происходит реминерализация небольших кариозных дефектов. Триклозан, входящий в состав пасты, повышает эффективность действия аминофторида.

ADENT SENSITIVE

Мягко чистит зубы, не повреждая эмали и не вызывая раздражения чувствительных десен. Ионы фтора укрепляют структуру зубной эмали. Комплекс витаминов предохраняет слизистую оболочку рта от воспалений. Регулярное применение снижает повышенную чувствительность зубов на горячее, холодное, кислое, сладкое и пр.

ADENT Против пародонтита

Снижает вероятность появления пародонтита, устраняет его проявления на ранней стадии. Ионы фтора укрепляют структуру зубной эмали, происходит реминерализация небольших кариозных дефектов. Экстракт мели индийской, которая обладает противовоспалительным и стягивающим действием, улучшает состояние десен, снижает кровоточивость. Система защиты от зубного камня (цитрат цинка + триклозан) препятствует его образованию.

ADENT Для детей

Мягко чистит зубы, не повреждая эмали и десен. Защищает зубы от кариеса. Содержащийся кальций способствует восстановлению зубной эмали, а витамин Е укрепляет десны. Приятный клубничный вкус с ароматом свежей мяты способствует приучению к регулярной чистке зубов, но не к глотанию пасты.

www.pollenaewa.com.pl

Более подробную информацию можно получить в г. Ставрополе по телефону: +7 (962) 449-95-95, в СКФО тел./факс (863) 203-74-74. ООО «Белла-Дон», 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 1/52

Биобактон-К

РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ КИШЕЧНИКА!

- Продукт естественного происхождения
- Восполняет дефицит лактобактерий в организме
- Не вызывает аллергических и побочных реакций
- Является дополнительным источником витамина С
- Хорошо растворим и приятен на вкус

поможет вашему организму

справиться с симптомами дисбактериоза
устранить болевые ощущения и чувство дискомфорта
улучшить обменные процессы
повысить иммунитет
ослабить негативные проявления во время
аллергической реакции организма
устоять при длительной антибиотикотерапии



Приобрести «Биобактон-К» можно по адресам аптек в г. Ставрополе:
№1. пр. Карла Маркса, 63. Тел. 26-67-92;
№2. ул. Мира, 284/1. Тел. 36-16-28;
№3. ул. Тухачевского, 12а. Тел. 72-17-80;
№4. ул. Тухачевского, 17а. Тел. 55-15-96, 55-04-96;
№7. пр. Кулакова, 29. Тел. 38-12-99, 38-65-43;
№10. ул. Ленина, 125. Тел. 29-71-43, 29-71-42

Фирма-изготовитель: ООО «К-Принт»
355007, г. Ставрополь, ул. Огородная, 2В.
тел: (8652) 362-884, (928) 3076244.
сайт: biobakton.ru, e-mail: k-print@biobakton.ru

Регистрационное удостоверение № RU.77.99.11.003.E.017453.12.12 от 28.12.2012 г.
Декларация о соответствии № РОСС RU.ФМ11.Д25736

БАД: не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

Свои рецепты!

Редактор: Ерошенко А. В. 18+
Верстка и дизайн: Чурилов Д. В.

Адрес редакции: 355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 8 «Г»
Контакты: 94-67-72; k_26@mail.ru
Учредитель и издатель: ООО «Медчеста-плюс»
Адрес издателя: 355000, г. Ставрополь, ул. Ленина, 74.

Свидетельство о регистрации СМИ выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия (Управление по Южному Федеральному Округу). ПИ № ФС 10-6587 от 20 апреля 2007 г. Газета отпечатана в типографии ООО "К-Принт", г. Ставрополь, ул. Огородная, 2В. Распространение свободное. Редакция не несет ответственность за содержание рекламы. Редакция вправе публиковать любые присланные в свой адрес письма, фото и обращения читателей. Факт пересылки означает согласие их автора на передачу всех исключительных прав на использование в любой форме и любым способом. Материалы, помеченные данным знаком ®, печатаются на правах рекламы.

Тираж 40000
Дата выхода в свет 24.07.2013 в 13:30
Подписано в печать 21.07.2013 в 13:30, по графику в 16:00
Заказ № 175