

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
от 26 декабря 2015 г. N 2724-р

---

КонсультантПлюс: примечание.

Пункт 1 [вступает](#) в силу с 1 марта 2016 года.

---

1. Утвердить:

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2016 год согласно [приложению N 1](#);

перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, согласно [приложению N 2](#);

перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, согласно [приложению N 3](#);

минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, согласно [приложению N 4](#).

2. Установить, что до 1 марта 2016 г. применяется [перечень](#) жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2015 год, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. N 2782-р.

---

КонсультантПлюс: примечание.

Пункт 3 [вступает](#) в силу с 1 марта 2016 года.

---

3. Признать утратившим силу [распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. N 2782-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 3, ст. 597).

4. [Пункты 1 и 3](#) настоящего распоряжения вступают в силу с 1 марта 2016 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации  
Д.МЕДВЕДЕВ

Приложение N 1  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 26 декабря 2015 г. N 2724-р

---

КонсультантПлюс: примечание.

Перечень [применяется](#) с 1 марта 2016 года.

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ**  
**ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА 2016 ГОД**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---------------------------|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                           |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                           |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                           |  |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов  | ранитидин                 | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | фамотидин                 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | эзомепразол               | капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03     | препараты для лечения   |                           |  |

|       |  |                            |   |
|-------|--|----------------------------|---|
|       | функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта                        |                            |   |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта  |                            |   |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | мебеверин<br>платифиллин   | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br><br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки   |
| A03AD | папаверин и его производные  | дротаверин                 | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03B  | препараты белладонны   |                            |   |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины                                      | атропин                    | капли глазные;<br>раствор для инъекций  |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            |                            |   |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            | метоклопрамид              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки  |
| A04   | противорвотные препараты   |                            |   |
| A04A  | противорвотные препараты   |                            |   |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов                                    | ондансетрон                | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей            |                            |   |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей                     |                            |   |
| A05AA | препараты желчных кислот   | урсодезоксихолевая кислота | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;  |

|       |   |                                      |   |
|-------|---|--------------------------------------|---|
|       |   |                                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства                |                                      |   |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                                      | фосфолипиды + глициризиновая кислота | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| A06   | слабительные средства   |                                      |   |
| A06A  | слабительные средства   |                                      |   |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил<br><br>сеннозиды А и В     | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой  |
| A06AD | осмотические слабительные средства  | лактулоза<br><br>макрогол            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>сироп<br><br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей] |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                                      |   |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  |                                      |   |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие                                       | смектит<br>диоктаэдрический          | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                                      |   |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид                            | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные   |
| A07E  | кишечные противовоспалительные препараты                                      |                                      |   |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты                              | сульфасалазин                        | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы   |                                      |   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| A07FA | противодиарейные<br>микроорганизмы  | бифидобактерии<br>бифидум  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты   |  |   |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты   |  |   |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин   | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета   |  |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |  |   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин аспарт<br><br>инсулин глулизин<br><br>инсулин лизпро<br><br>инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)      | раствор для подкожного и внутривенного введения<br><br>раствор для подкожного введения<br><br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br><br>раствор для инъекций   |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)   | сусpenзия для подкожного введения   |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный<br><br>инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)<br><br>инсулин дегludeк + инсулин аспарт | сусpenзия для подкожного введения<br><br>сусpenзия для подкожного введения<br><br>раствор для подкожного введения   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   | инсулин лизпро<br>двуфазный  | суспензия для подкожного введения  |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин гларгин<br>инсулин дегludeк<br>инсулин детемир                   | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения  |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов                          |  |  |
| A10BA | бигуаниды   | метформин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BB | производные сульфонилмочевины   | глибенкламид<br>гликлазид  | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением  |
| A10BG | тиазолидиндоны  | росиглитазон   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)                              | алоглиптин<br>вилдаглиптин<br>линаглиптин<br>саксаглиптин<br>ситаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов                   | дапаглифлозин<br>репаглинид  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки   |
| A11   | витамины  |  |  |
| A11C  | витамины А и D, включая их комбинации                                 |  |  |
| A11CA | витамин А   | ретинол  | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;  |

|       |   |                            |   |
|-------|---|----------------------------|---|
|       |   |                            | раствор для приема внутрь и наружного применения [масляный]   |
| A11CC | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол             | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь [в масле];<br>таблетки   |
|       |   | кальцитриол                | капсулы   |
|       |   | колекальциферол            | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь [масляный]  |
| A11D  | витамин B <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами B <sub>6</sub> и B <sub>12</sub> |                            |   |
| A11DA | витамин B <sub>1</sub>  | тиамин                     | раствор для внутримышечного введения  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами             |                            |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C)  | аскорбиновая кислота       | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки |
| A11H  | другие витаминные препараты   |                            |   |
| A11HA | другие витаминные препараты   | пиридоксин                 | раствор для инъекций  |
| A12   | минеральные добавки   |                            |   |
| A12A  | препараты кальция   |                            |   |
| A12AA | препараты кальция   | кальция глюконат           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| A12C  | другие минеральные добавки  |                            |   |
| A12CX | другие минеральные вещества   | калия и магния аспарагинат | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A14   | анаболические средства системного действия  |                            |   |
| A14A  | анаболические стероиды  |                            |   |

|       |  |                     |   |
|-------|--|---------------------|---|
| A14AB | производные эстрена  | нандролон           | раствор для внутримышечного введения<br>[масляный]  |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                     |   |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                     |   |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин         | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой  |
| A16AB | ферментные препараты   | агалсидаза альфа    | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | агалсидаза бета     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | велаглюцираза альфа | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | идурсульфаза        | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | имиглюцираза        | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | ларонидаза          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглустат           | капсулы   |
|       |  | нитизинон           | капсулы   |
|       |  | сапроптерин         | таблетки диспергируемые   |
|       |  | тиоктовая кислота   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B     | кровь и система кроветворения  |                     |   |
| B01   | антитромботические средства  |                     |   |

|       |                                |  |  |
|-------|--------------------------------|--|--|
| B01A  | антитромботические средства    |  |  |
| B01AA | антагонисты витамина К         | варфарин   | таблетки   |
| B01AB | группа гепарина                | гепарин натрия<br>эноксапарин натрия   | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения   |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина  | клопидогрел<br>тикагрелор  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B01AD | ферментные препараты           | алтеплаза<br>проуруokinаза<br>рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина     | дабигатрана этексилат  | капсулы  |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Xa   | апиксабан<br>ривароксабан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02   | гемостатические средства       |  |  |
| B02A  | антифибринолитические средства |  |  |
| B02AA | аминокислоты                   | аминокапроновая кислота<br>транексамовая кислота   | раствор для инфузий<br>раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы    | апротинин  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий  |
| B02B  | витамин K и другие гемостатики |  |  |
| B02BA | витамин K                      | менадиона натрия бисульфит   | раствор для внутримышечного введения   |
| B02BC | местные гемостатики            | фибриноген + тромбин   | губка  |
| B02BD | факторы свертывания крови      | антиингибиторный   | лиофилизат для приготовления раствора для  |

|       |  |   |
|-------|--|---|
|       | коагулянтный комплекс  | инфузий   |
|       | мороктог альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       | нонаког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       | октоког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       | фактор свертывания крови VII   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       | фактор свертывания крови VIII  | лиофилизат для приготовления дисперсии для внутривенного введения с пролонгированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий [замороженный] |
|       | фактор свертывания крови IX  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации<br>[протромбиновый комплекс] | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                                  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда                                 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       | эптаког альфа (активированный)   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| B02BX | другие системные гемостатики   | ромиплостим порошок для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       | этамзилат  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и наружного применения;<br>таблетки  |
| B03   | антианемические препараты  |   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| B03A  | препараты железа                                       |   |   |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа            | железа [III] гидроксид полимальтозат  | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные  |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа         | железа [III] гидроксида сахарозный комплекс<br>железа карбоксимальтозат                     | раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения  |
| B03B  | витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |   |   |
| B03BA | витамин B <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин  | раствор для инъекций  |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные                      | фолиевая кислота  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B03X  | другие антианемические препараты                       |   |   |
| B03XA | другие антианемические препараты                       | дарбэпоэтин альфа<br>метоксиполиэтиленгликоль эпоэтин бета<br>эпоэтин альфа<br>эпоэтин бета | раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения |
| B05   | кровезаменители и перфузионные растворы                |   |   |
| B05A  | кровь и препараты крови                                |   |   |
| B05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови               | альбумин человека<br>гидроксиэтилкрахмал<br>декстран<br>желатин                             | раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий  |
| B05B  | растворы для внутривенного введения                    |   |   |
| B05BA | растворы для парентерального питания                   | жировые эмульсии для парентерального питания  | эмulsionия для инфузий  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид маглюмина натрия сукцинат натрия лактата раствор сложный [калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат] | порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей] раствор для инфузий раствор для инфузий  |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим действием           | маннитол   | раствор для инфузий   |
| B05C  | ирригационные растворы                           |  |   |
| B05CX | другие ирригационные растворы                    | декстроза  | раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий   |
| B05D  | растворы для перitoneального диализа             | растворы для перitoneального диализа   |   |
| B05X  | добавки к растворам для внутривенного введения   |  |   |
| B05XA | растворы электролитов                            | калия хлорид<br>магния сульфат   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       |   | натрия гидрокарбонат      | раствор для инфузий   |
|       |   | натрия хлорид             | раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций   |
| C     | сердечно-сосудистая система                           |                           |   |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца              |                           |   |
| C01A  | сердечные гликозиды                                   |                           |   |
| C01AA | гликозиды наперстянки                                 | дигоксин                  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки [для детей]  |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III            |                           |   |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA                  | прокаинамид               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB                  | лидокаин                  | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного применения дозированный |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон                | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон                 | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки   |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лаппаконитина гидробромид | таблетки  |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                           |   |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства          | добутамин                 | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий   |
|       |   | допамин                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций  |
|       |   | норэpineфрин              | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения  |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  | фенилэфрин                                       | раствор для инъекций   |
|       |  | эпинефрин  | раствор для инъекций   |
| C01CX | другие кардиотонические средства                   | левосимендан                                     | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца      |  |  |
| C01DA | органические нитраты                               | изосорбида динитрат<br><br>изосорбида мононитрат | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия<br><br>капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия |
|       |  | нитроглицерин                                    | аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного введения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные                    |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца    |  |  |
| C01EA | простагландины                                     | алпростадил                                      | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца    | ивабрадин<br>мельдоний                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и парабульбарного введения;<br>раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения;<br>раствор для инъекций  |
| C02   | антигипертензивные средства                        |  |  |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия |  |  |

|       |   |                        |   |
|-------|---|------------------------|---|
| C02AB | метилдопа   | метилдопа              | таблетки  |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов  | клонидин<br>моксонидин | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки   |
|       |   |                        | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия                     |                        |   |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы   | урапидил               | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного введения   |
| C02K  | другие антигипертензивные средства  |                        |   |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | бозентан               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C03   | диуретики   |                        |   |
| C03A  | тиазидные диуретики   |                        |   |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид       | таблетки  |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики   |                        |   |
| C03BA | сульфонамиды  | инdapамид              | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые оболочкой |
| C03C  | "петлевые" диуретики  |                        |   |
| C03CA | сульфонамиды  | фуросемид              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| C03D  | калийсберегающие диуретики  |                        |   |
| C03DA | антагонисты альдостерона  | спиронолактон          | капсулы;<br>таблетки  |
| C04   | периферические вазодилататоры   |                        |   |
| C04A  | периферические вазодилататоры   |                        |   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| C04AD | производные пурина  | пентоксифиллин                              | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инъекций; раствор для внутривенного и внутриартериального введения; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; раствор для инъекций |
| C07   | бета-адреноблокаторы  |   |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы  |   |  |
| C07AA | неспецифические бета-адреноблокаторы  | пропранолол<br>соталол                      | таблетки<br>таблетки   |
| C07AB | специфические бета-адреноблокаторы  | атенолол<br><br>бисопролол                  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки;  |
|       |   | метопролол                                  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным высвобождением,<br>покрытые оболочкой   |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол                                  | таблетки,<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |   |  |
| C08C  | специфические блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |   |  |
| C08CA | производные дигидропиридинов  | амлодипин<br><br>нимодипин<br><br>нифедипин | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;                          |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   |   | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным,<br>высвобождением, покрытые оболочкой |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |   |   |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил   | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой                                       |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |   |   |
| C09A  | ингибиторы АПФ  |   |   |
| C09AA | ингибиторы АПФ  | каптоприл<br><br>лизиноприл<br><br>периндоприл<br><br>эналаприл | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br><br>таблетки<br><br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки   |
| C09C  | антагонисты ангиотензина II   |   |   |
| C09CA | антагонисты ангиотензина II   | лозартан  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C10   | гиполипидемические средства   |   |   |
| C10A  | гиполипидемические средства   |   |   |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы  | аторвастатин<br><br>симвастатин                                 | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C10AB | фибраты   | фенофибрат  | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| D     | дерматологические препараты   |   |  |
| D01   | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии              |   |  |
| D01A  | противогрибковые препараты для местного применения                  |   |  |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | калициловая кислота   | мазь для наружного применения; раствор для наружного применения [спиртовой]  |
| D03   | препараты для лечения ран и язв                                     |   |  |
| D03A  | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |   |  |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | фактор роста эпидермальный  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |   |  |
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидро-о-пиirimидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения  |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |   |  |
| D07A  | глюкокортикоиды   |   |  |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                  | мометазон   | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для ингаляций дозированный; раствор для наружного применения; спрей назальный дозированный   |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства                              |   |  |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства                              |   |  |
| D08AC | бигуаниды и амидины   | хлоргексидин  | раствор для местного применения; раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения [спиртовой]; спрей для наружного применения [спиртовой]; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные |
| D08AG | препараты йода  | повидон-йод   | раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения;   |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства  | водорода пероксид калия перманганат этанол | раствор для местного и наружного применения порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения концентрат для приготовления раствора для наружного применения; концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11   | другие дерматологические препараты   |  |   |
| D11A  | другие дерматологические препараты   |  |   |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов  | пимекролимус                               | крем для наружного применения   |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |  |   |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |  |   |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |  |   |
| G01AA | антибактериальные препараты  | натамицин                                  | суппозитории вагинальные  |
| G01AF | производные имидазола  | клотrimазол                                | гель вагинальный; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные  |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии  |  |   |
| G02A  | утеротонизирующие препараты  |  |   |
| G02AB | алкалоиды спорыни  | метилэргометрин                            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| G02AD | простагландины   | динопростон<br>мизопростол                 | гель интрацервикальный<br>таблетки  |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии  |  |   |
| G02CA | адреномиметики, токолитические   | гексопреналин                              | раствор для внутривенного введения;   |

|       |  |                            |   |
|-------|--|----------------------------|---|
|       | средства   |                            | таблетки  |
| G02CB | ингибиторы пролактина                                | бромокриптин               | таблетки  |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии          | атозибан                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов |                            |   |
| G03A  | гормональные контрацептивы системного действия       |                            |   |
| G03B  | андрогены  |                            |   |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена                      | тестостерон                | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения [масляный]  |
|       |  | тестостерон (смесь эфиров) | раствор для внутримышечного введения [масляный]   |
| G03C  | эстрогены  |                            |   |
| G03CA | природные и полусинтетические эстрогены              | эстрадиол                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03D  | гестагены  |                            |   |
| G03DA | производные прогн-4-ена                              | прогестерон                | капсулы   |
| G03DB | производные прогнадиена                              | дидрогестерон              | таблетки, покрытые оболочкой  |
| G03DC | производные эстрана                                  | норэтистерон               | таблетки  |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции          |                            |   |
| G03GA | гонадотропины  | гонадотропин хорионический | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения                                |
|       |  | кориболлитропин альфа      | раствор для подкожного введения   |
|       |  | фоллитропин альфа          | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции                   | кломифен                   | таблетки  |
| G03H  | антиандрогены  |                            |   |

|       |  |             |   |
|-------|--|-------------|---|
| G03HA | антиандrogenы  | ципротерон  | раствор для внутримышечного введения<br>масляный;<br>таблетки   |
| G04   | препараты, применяемые в урологии  |             |   |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии  |             |   |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи               | солифенацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы      |             |   |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы  | алфузозин   | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением,<br>покрытые оболочкой  |
|       |  | доксазозин  | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | тамсулозин  | капсулы кишечнорастворимые<br>пролонгированного действия;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением<br>покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |             |   |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |             |   |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |             |   |
| H01AC | соматропин и его агонисты  | соматропин  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;   |

|       |                                     |                |   |
|-------|-------------------------------------|----------------|---|
|       |                                     |                | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза        |                |   |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги           | десмопрессин   | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки подъязычные  |
|       |                                     | терлипрессин   | раствор для внутривенного введения  |
| H01BB | окситоцин и его аналоги             | карбетоцин     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |                                     | окситоцин      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и местного применения   |
| H01C  | гормоны гипоталамуса                |                |   |
| H01CB | соматостатин и аналоги              | октреотид      | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения |
|       |                                     | пасиреотид     | раствор для подкожного введения   |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны   | ганиреликс     | раствор для подкожного введения   |
|       |                                     | цетрореликс    | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| H02   | кортикостероиды системного действия |                |   |
| H02A  | кортикостероиды системного действия |                |   |
| H02AA | минералокортикоиды                  | флудрокортизон | таблетки  |
| H02AB | глюкокортикоиды                     | бетаметазон    | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>суспензия для инъекций  |
|       |                                     | гидрокортизон  | крем для наружного применения;  |

|       |   |                     |   |
|-------|---|---------------------|---|
|       |   |                     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>сuspензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмulsionия для наружного применения |
|       | дексаметазон  |                     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
|       | метилпреднизолон                                    |                     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>сuspензия для инъекций;<br>таблетки  |
|       | преднизолон   |                     | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                     |   |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                     |   |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия | таблетки  |
| H03B  | антитиреоидные препараты                            |                     |   |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H03C  | препараты йода                                      |                     |   |
| H03CA | препараты йода                                      | калия йодид         | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H04   | гормоны поджелудочной железы                        |                     |   |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген                      |                     |   |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген                      | глюкагон            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция               |                     |   |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги                 |                     |   |

|       |   |                             |  |
|-------|---|-----------------------------|--|
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги                     | терипаратид                 | раствор для подкожного введения  |
| H05B  | антипаратиреоидные средства                             |                             |  |
| H05BA | препараторы кальцитонина                                | кальцитонин                 | раствор для инъекций;<br>спрей назальный дозированный  |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты                     | парикальцитол<br>цинакалцет | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J     | противомикробные препараты системного действия          |                             |  |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия         |                             |  |
| J01A  | тетрациклины  |                             |  |
| J01AA | тетрациклины  | доксициклин<br>тигециклин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J01B  | амфениколы  |                             |  |
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол               | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01C  | бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины |                             |  |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                   | амоксициллин<br>ампициллин  | гранулы для приготовления супензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь; |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  |  | таблетки   |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам                            | бензатина<br>бензилпенициллин          | порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|       |  | бензилпенициллин                       | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения |
|       |  | феноксиметилпеницил<br>лин             | порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                             | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин +<br>клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01D  | другие бета-лактамные антибактериальные препараты                        |  |  |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин                              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|       |  | цефалексин                             | гранулы для приготовления супензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения   | цефуроксим                             | гранулы для приготовления супензии для приема внутрь;  |

|       |                              |                             |  |
|-------|------------------------------|-----------------------------|--|
|       |                              |                             | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения | цефотаксим                  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций  |
|       |                              | цефтазидим                  | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|       |                              | цефтриаксон                 | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций |
|       |                              | цефоперазон +<br>сульбактам | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения | цефепим                     | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;   |
| J01DH | карбапенемы                  | имипенем +<br>циластатин    | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                              | меропенем                   | порошок для приготовления раствора для   |

|       |   |                     |   |
|-------|---|---------------------|---|
|       |   |                     | внутривенного введения  |
|       |   | эртапенем           | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| J01DI | другие цефалоспорины и пенымы   | цефтаролина фосамил | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
| J01E  | сульфаниламиды и триметопrim  |                     |   |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприна, включая производные | ко-тримоксазол      | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограмины                                       |                     |   |
| J01FA | макролиды   | азитромицин         | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь [для детей];<br>порошок для приготовления супензии пролонгированного действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | джозамицин          | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | кларитромицин       | гранулы для приготовления супензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01FF | линкозамиды   | клиндамицин         | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| J01G  | аминогликозиды                                    |  |  |
| J01GA | стрептомицины                                     | стрептомицин   | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| J01GB | другие аминогликозиды                             | амикацин<br>гентамицин<br>канамицин<br>тобрамицин                                | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения<br><br>капли глазные;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br><br>капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для ингаляций |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона |  |  |
| J01MA | фторхинолоны                                      | гатифлоксацин<br>левофлоксацин<br>ломефлоксацин<br>моксифлоксацин<br>оффлоксацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;  |

|       |   |                |   |
|-------|---|----------------|---|
|       |   |                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | спарфлоксацин  | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | ципрофлоксацин | капли глазные; капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| J01X  | другие антибактериальные<br>препараты             |                |   |
| J01XA | антибиотики гликопептидной<br>структуры           | ванкомицин     | лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для<br>инфузий  |
| J01XX | прочие антибактериальные<br>препараты             | линезолид      | гранулы для приготовления супензии для<br>приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02   | противогрибковые препараты<br>системного действия |                |   |
| J02A  | противогрибковые препараты<br>системного действия |                |   |
| J02AA | антибиотики                                       | амфотерицин В  | лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий  |
|       |   | нистатин       | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02AC | производные триазола                              | вориконазол    | лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>порошок для приготовления супензии для<br>приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флуконазол     | капсулы;<br>порошок для приготовления супензии для<br>приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин<br>микафунгин                                       | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J04   | препараты, активные в отношении микобактерий          |   |   |
| J04A  | противотуберкулезные препараты                        |   |   |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота  | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;<br>гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   |
| J04AB | антибиотики   | капреомицин<br><br>рифабутин<br><br>рифампицин<br><br>цилосерин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения<br><br>капсулы<br><br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br><br>капсулы |
| J04AC | гидразиды   | изониазид   | раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>таблетки   |
| J04AD | производные тиокарбамида                              | протионамид<br><br>этионамид                                    | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты                 | бедаквилин<br>пиразинамид                                       | таблетки<br>таблетки;   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  |  | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       | теризидон  | капсулы  |  |
|       | тиоуреидоиминометил пиридиния перхлорат                            |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
|       | этамбутол  |  | таблетки;  |
|       |  |  | таблетки, покрытые оболочкой;  |
|       |  |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные препараты                     | изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
|       |  | изониазид + пиразинамид  | таблетки   |
|       |  | изониазид + пиразинамид + рифампицин                             | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой     |
|       |  | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
|       |  | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой |
|       |  | изониазид + рифампицин   | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       | изониазид + этамбутол  | таблетки   |  |
|       | ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
| J04B  | противолепрозные препараты   |  |  |
| J04BA | противолепрозные препараты   | дапсон   | таблетки   |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                      |  |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                         |  |  |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме                                     | ацикловир  | крем для местного и наружного применения;                              |

|       |   |                |  |
|-------|---|----------------|--|
|       | ингибиторов обратной транскриптазы                          |                | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | валганцикловир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ганцикловир    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | рибавирин      | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J05AE | ингибиторы ВИЧ-протеаз                                      | атазанавир     | капсулы  |
|       |   | дарунавир      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | индинавир      | капсулы  |
|       |   | нелфинавир     | порошок для приема внутрь  |
|       |   | ритонавир      | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | саквинавир     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | симепревир     | капсулы  |
|       |   | фосампренавир  | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир       | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | диданозин      | капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей  |
|       |   | зидовудин      | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ламивудин      | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  | ставудин                                    | капсулы;  |
|       |  |   | порошок для приготовления раствора для приема внутрь                                |
|       |  | телбивудин                                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | тенофовир                                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | fosфазид                                    | таблетки  |
|       |  | энтекавир                                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы                   | невирапин                                   | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;   |
|       |  |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | этравирин                                   | таблетки  |
|       |  | эфавиренз                                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AH | ингибиторы нейроаминидазы  | осельтамивир                                | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь                   |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                                   | имидазолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты  | капсулы   |
|       |  | кагоцел                                     | таблетки  |
|       |  | ралтегравир                                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | умифеновир                                  | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | энфувиртид                                  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                       |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | абакавир + ламивудин<br>+ зидовудин         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | зидовудин +<br>ламивудин                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | лопинавир + ритонавир                       | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                |
|       |  | рилпивирин +<br>тенофовир +<br>эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J06   | иммунные сыворотки и иммуноглобулины                               |   |   |
| J06A  | иммунные сыворотки   |   |   |

|       |   |  |
|-------|---|--|
| J06AA | иммунные сыворотки                          | анатоксин<br>дифтерийный   |
|       |   | анатоксин дифтерийно-<br>столбнячный   |
|       |   | анатоксин<br>столбнячный   |
|       |   | антитоксин яда гадюки<br>обыкновенной  |
|       |   | сыворотка<br>противоботулиническа<br>я   |
|       |   | сыворотка<br>противогангренозная<br>поливалентная<br>очищенная<br>концентрированная<br>лошадина жидккая  |
|       |   | сыворотка<br>противодифтерийная  |
|       |   | сыворотка<br>противостолбнячная  |
| J06B  | иммуноглобулины                             |  |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные<br>человеческие | иммуноглобулин<br>человека нормальный  |
| J06BB | специфические иммуноглобулины               | иммуноглобулин<br>антирабический<br><br>иммуноглобулин<br>против клещевого<br>энцефалита<br><br>иммуноглобулин<br>противостолбнячный<br>человека<br><br>иммуноглобулин<br>человека антирезус<br>RHO[D] |
|       |   | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения   |
|       |   | иммуноглобулин<br>человека<br>противостафилококков<br>ый   |
|       |   | паливизумаб  |
|       |   | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутримышечного введения  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| J06BC | другие иммуноглобулины                            | иммуноглобулин<br>антитимоцитарный  | концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий   |
| J07   | вакцины   | вакцины в<br>соответствии с<br>национальным<br>календарем<br>профилактических<br>прививок |   |
| L     | противоопухолевые препараты и<br>иммуномодуляторы |   |   |
| L01   | противоопухолевые препараты                       |   |   |
| L01A  | алкилирующие средства                             |   |   |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                         | бендамустин   | порошок для приготовления концентрата для<br>приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | ифосфамид   | порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для<br>инъекций   |
|       |   | мелфалан  | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутрисосудистого введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | хлорамбуцил   | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | циклофосфамид   | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые сахарной оболочкой |
| L01AB | алкилсульфонаты                                   | бусульфан   | таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01AD | производные нитрозомочевины                       | кармустин   | лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий  |
|       |   | ломустин  | капсулы   |
| L01AX | другие алкилирующие средства                      | дакарбазин  | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения   |
|       |   | темозоломид   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| L01B  | антиметаболиты  |  |  |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты  | метотрексат<br>пеметрексед<br>ралтитрексид                         | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L01BB | аналоги пурина  | меркаптопурин<br>неларабин<br>флударабин                           | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01BC | аналоги пиримидина  | азацитидин<br>гемцитабин<br>карецитабин<br>фторурацил<br>цитарабин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения   |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винblastин<br>винクリстин<br>винорелбин                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   |  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения  |
|       |   |  | капсулы;   |

|       |  |              |  |   |
|-------|--|--------------|--|---|
|       |  |              |  | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB | производные подофилютаксина                            | этопозид     |  | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CD | таксаны  | доцетаксел   |  | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | паклитаксел  |  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий  |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения |              |  |   |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения                  | даунорубицин |  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения   |
|       |  | доксорубицин |  | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения |
|       |  | идарубицин   |  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения   |
|       |  | митоксантрон |  | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриплеврального введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | эпирубицин   |  | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриполостного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения   |
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики                   | блеомицин    |  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
|       |  | митомицин    |  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций  |

|       |                                    |   |  |
|-------|------------------------------------|---|--|
| L01X  | другие противоопухолевые препараты |   |  |
| L01XA | препараты платины                  | карбоплатин<br>оксалиплатин<br>цисплатин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br><br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br><br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутрибрюшинного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| L01XB | метилгидразины                     | прокарбазин   | капсулы  |
| L01XC | моноклональные антитела            | бевацизумаб<br>пертузумаб + трастузумаб [набор]   | концентрат для приготовления раствора для инфузий<br><br>набор: концентрат для приготовления раствора для инфузий + лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                    | ритуксимаб  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения  |
|       |                                    | трастузумаб   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения  |
|       |                                    | цетуксимаб  | раствор для инфузий  |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы           | вандетаниб<br>гефитиниб<br>дазатиниб<br>ибрутиниб<br>иматиниб<br>нилотиниб<br>сорафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |  |                     |  |
|-------|--|---------------------|--|
|       |  | сунитиниб           | капсулы  |
|       |  | эрлотиниб           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты       | аспарагиназа        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |  | бортезомиб          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |  | гидроксикарбамид    | капсулы  |
|       |  | иринотекан          | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | третиноин           | капсулы  |
|       |  | эрибулин            | раствор для внутривенного введения   |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты |                     |  |
| L02A  | гормоны и родственные соединения         |                     |  |
| L02AB | гестагены                                | медроксипрогестерон | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона    | бусерелин           | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|       |  | гозерелин           | капсула для подкожного введения пролонгированного действия   |
|       |  | лейпрорелин         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения пролонгированного действия  |
|       |  | трипторелин         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения        |  |   |
| L02BA | антиэстрогены  | тамоксифен<br>фулвестрант                  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения   |
| L02BB | антиандрогены  | бикалутамид<br>флутамид                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                                 | анастрозол                                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон                                 | таблетки  |
| L03   | иммуностимуляторы                                    |  |   |
| L03A  | иммуностимуляторы                                    |  |   |
| L03AA | колониестимулирующие факторы                         | филграстим                                 | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| L03AB | интерфероны  | интерферон альфа<br><br>интерферон бета-1а | гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суппозитории для приема внутрь;<br>мазь для наружного и местного применения;<br>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения; суппозитории ректальные<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для подкожного введения |

|       |                               |  |  |
|-------|-------------------------------|--|--|
|       |                               | интерферон бета-1b                           | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|       |                               | интерферон гамма                             | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения |
|       |                               | пэгинтерферон альфа-2a                       | раствор для подкожного введения  |
|       |                               | пэгинтерферон альфа-2b                       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |                               | цепэгинтерферон альфа-2b                     | раствор для подкожного введения  |
| L03AX | другие иммуностимуляторы      | азоксимера бромид                            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки                        |
|       |                               | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного введения  |
|       |                               | глатирамера ацетат                           | раствор для подкожного введения  |
|       |                               | глутамил-цистеинил-глицин динатрия           | раствор для инъекций   |
|       |                               | меглюмина акридонацетат                      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   |
|       |                               | тилорон                                      | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L04   | иммунодепрессанты             |  |  |
| L04A  | иммунодепрессанты             |  |  |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт                                    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения  |
|       |                               | лефлуномид                                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                               | микофенолата мофетил                         | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                               | микофеноловая кислота                        | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой  |

|       |  |                     |   |
|-------|--|---------------------|---|
|       |  | натализумаб         | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | терифлуномид        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | финголимод          | капсулы   |
|       |  | эверолимус          | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|       |  | экулизумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)   | адалимумаб          | раствор для подкожного введения   |
|       |  | голимумаб           | раствор для подкожного введения   |
|       |  | инфликсимаб         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                 |
|       |  | цертолизумаба пэгол | раствор для подкожного введения   |
|       |  | этанерцепт          | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина                                | базиликсимаб        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |  | тоцилизумаб         | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | устекинумаб         | раствор для подкожного введения   |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина                               | такролимус          | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>мазь для наружного применения |
|       |  | циклоспорин         | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты                               | азатиоприн          | таблетки  |
|       |  | леналидомид         | капсулы   |
| M     | костно-мышечная система                                |                     |   |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты |                     |   |
| M01A  | нестероидные   |                     |   |

противовоспалительные и  
противоревматические препараты

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения | диклофенак  | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01AC | оксикиамы   | кеторолак   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M01AE | производные пропионовой кислоты                       | лорноксикам | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ибупрофен   | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные [для детей];<br>сuspензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой   |
|       |   | кетопрофен  | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   |   | высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные [для детей];<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01C  | базисные противоревматические препараты       |   |  |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты             | пеницилламин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M03   | миорелаксанты                                 |   |  |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия        |   |  |
| M03AB | производные холина                            | суксаметония йодид и хлорид                         | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения     | пипекурония бромид<br>рокурония бромид              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения   |
| M03AH | другие миорелаксанты периферического действия | ботулинический токсин типа A                        | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|       |   | ботулинический токсин типа A-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия           |   |  |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия    | баклофен<br>тизанидин                               | раствор для интракраниального введения;<br>таблетки<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки  |
| M04   | противоподагрические препараты                |   |  |
| M04A  | противоподагрические препараты                |   |  |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой                | аллопуринол   | таблетки   |

кислоты

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                       |  |   |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей        |  |   |
| M05BA | бифосфонаты  | алендроновая кислота<br>золедроновая кислота                   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносяумаб<br>стронция ранелат                                 | раствор для подкожного введения<br>порошок для приготовления супспензии для приема внутрь   |
| N     | нервная система  |  |   |
| N01   | анестетики   |  |   |
| N01A  | препараты для общей анестезии                                  |  |   |
| N01AB | галогенированные углеводороды                                  | галотан<br>севофлуран  | жидкость для ингаляций<br>жидкость для ингаляций  |
| N01AF | барбитураты  | тиопентал натрия   | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| N01AH | опиоидные анальгетики  | тримеперидин   | раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| N01AX | другие препараты для общей анестезии                           | динитрогена оксид<br>кетамин<br>натрия оксибутират<br>пропофол | газ сжатый<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br>эмульсия для внутривенного введения   |
| N01B  | местные анестетики   |  |   |
| N01BA | эфиры аминобензойной кислоты                                   | прокайн  | раствор для инъекций  |
| N01BB | амиды  | бупивакаин<br>ропивакаин                                       | раствор для интрапекального введения;<br>раствор для инъекций<br>раствор для инъекций   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| N02   | анальгетики                             |  |   |
| N02A  | опиоиды                                 |  |   |
| N02AA | природные алкалоиды опия                | морфин                                 | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой  |
|       |   | налоксон + оксикодон                   | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
| N02AB | производные фенилпиперидина             | фентанил                               | раствор для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>таблетки подъязычные;<br>трансдермальная терапевтическая система  |
| N02AE | производные орипавина                   | бупренорфин                            | пластырь трансдермальный  |
| N02AX | другие опиоиды                          | пропионилфенил-<br>этоксиэтилпиперидин | таблетки защечные   |
|       |   | трамадол                               | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики       |  |   |
| N02BA | салициловая кислота и ее<br>производные | ацетилсалициловая<br>кислота           | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>пленочной оболочкой  |
| N02BE | анилиды                                 | парацетамол                            | гранулы для приготовления супензии для<br>приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>сироп;<br>сироп [для детей];<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные [для детей];<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь [для детей];<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03   | противоэpileптические препараты         |  |   |
| N03A  | противоэpileптические препараты         |  |   |
| N03AA | барбитураты и их производные            | бензобарбитал                          | таблетки  |

|       |   |                     |  |
|-------|---|---------------------|--|
|       |   | фенобарбитал        | таблетки;<br>таблетки [для детей]  |
| N03AB | производные гидантоина                    | фенитоин            | таблетки   |
| N03AD | производные сукцинимида                   | этосуксимид         | капсулы  |
| N03AE | производные бензодиазепина                | клоназепам          | таблетки   |
| N03AF | производные карбоксамида                  | карбамазепин        | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | окскарбазепин       | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N03AG | производные жирных кислот                 | вальпроевая кислота | гранулы пролонгированного действия;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения; раствор<br>для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп [для детей];<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| N03AH | другие противоэпилептические<br>препараты | лакосамид           | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | леветирацетам       | концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | прегабалин          | капсулы  |
|       |   | топирамат           | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N04   | противопаркинсонические<br>препараты      |                     |  |

|       |                                       |                       |   |
|-------|---------------------------------------|-----------------------|---|
| N04A  | антихолинергические средства          |                       |   |
| N04AA | третичные амины                       | бипериден             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
|       |                                       | тригексифенидил       | таблетки  |
| N04B  | дофаминергические средства            |                       |   |
| N04BA | допа и ее производные                 | леводопа + бенсеразид | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые              |
|       |                                       | леводопа + карбидопа  | таблетки  |
| N04BB | производные адамантана                | амантадин             | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов       | пирибедил             | таблетки с контролируемым высвобождением,<br>покрытые оболочкой   |
|       |                                       | прамипексол           | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
| N05   | психотропные средства                 |                       |   |
| N05A  | антipsихотические средства            |                       |   |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин        | раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой                             |
|       |                                       | хлорпромазин          | драже;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин            | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                       | трифлуоперазин        | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой                                       |
|       |                                       | флуфеназин            | раствор для внутримышечного введения<br>[масляный]  |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | periциазин            | капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |
|       |                                       | тиоридазин            | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
| N05AD | производные бутирофенона              | галоперидол           | капли для приема внутрь;  |

|       |   |                |  |
|-------|---|----------------|--|
|       |   |                | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения [масляный];<br>таблетки   |
|       |   | дроперидол     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций  |
| N05AE | производные индола                          | сертиндол      | таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AF | производные тиоксантена                     | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения [масляный];<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флупентиксол   | раствор для внутримышечного введения [масляный];<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | оланzapин      | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
| N05AL | бензамиды                                   | сульпирид      | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AX | другие антипсихотические средства           | палиперидон    | супензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой  |
|       |   | рисперидон     | порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|       |  |                                    |   |  |
|-------|--|------------------------------------|---|--|
| N05B  | анксиолитики   |                                    |   |  |
| N05BA | производные бензодиазепина                           | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |  |
|       |  | диазepam                           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |  |
|       |  | лоразепам                          | таблетки, покрытые оболочкой  |  |
|       |  | оксазепам                          | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |  |
| N05BB | производные дифенилметана                            | гидроксизин                        | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |  |
| N05C  | снотворные и седативные средства                     |                                    |   |  |
| N05CD | производные бензодиазепина                           | мидазолам                          | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |  |
|       |  | нитразепам                         | таблетки  |  |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                      | зопиклон                           | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |  |
| N06   | психоаналептики                                      |                                    |   |  |
| N06A  | антидепрессанты                                      |                                    |   |  |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захватаmonoаминов | амитриптилин                       | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |  |
|       |  | имиપرامин                          | драже;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |  |
|       |  | кломипрамин                        | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой                     |  |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина  | пароксетин                         | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |  |
|       |  | сертралин                          | таблетки, покрытые оболочкой;   |  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флуоксетин  | капсулы;<br>таблетки   |
| N06AX | другие антидепрессанты  | агомелатин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | пилофезин   | таблетки;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением   |
| N06B  | психостимуляторы, средства,<br>применяемые при синдроме<br>дефицита внимания с<br>гиперактивностью, и ноотропные<br>препараты |   |  |
| N06BC | производные ксантина  | кофеин  | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и<br>субконъюнктивального введения  |
| N06BX | другие психостимуляторы и<br>ноотропные препараты   | винпоцетин  | концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | глицин  | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные   |
|       |   | метионил-глутамил-<br>гистидил-<br>фенилаланил-пролил-<br>глицил-пролин | капли назальные  |
|       |   | пирацетам   | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | полипептиды коры<br>головного мозга скота                               | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутримышечного введения  |
|       |   | N-карбамоилметил-4-<br>фенил-2-пирролидон                               | таблетки   |
|       |   | церебролизин  | раствор для инъекций   |
|       |   | цитиколин   | раствор для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>раствор для приема внутрь  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| N06D  | препараты для лечения деменции                           |   |   |
| N06DA | антихолинэстеразные средства                             | галантамин<br>ривастигмин   | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь |
| N06DX | другие препараты для лечения деменции                    | мемантин  | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |   |   |
| N07A  | парасимпатомиметики                                      |   |   |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат<br>пиридостигмина бромид   | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки<br><br>таблетки   |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                               | холина альфосциерат   | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь  |
| N07B  | препараты, применяемые при зависимостях                  |   |   |
| N07BB | препараты, применяемые при алкогольной зависимости       | налтрексон  | капсулы;<br>порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой                                |
| N07C  | препараты для устранения головокружения                  |   |   |
| N07CA | препараты для устранения головокружения                  | бетагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки  |
| N07X  | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |   |   |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид<br>+ рибофлавин+ янтарная кислота<br>этилметилгидроксипир идина сукцинат | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой<br><br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного                               |

|       |  |                  |  |
|-------|--|------------------|--|
|       |  |                  | введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
| P     | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты                                      |                  |  |
| P01   | противопротозойные препараты   |                  |  |
| P01A  | препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций                                 |                  |  |
| P01AB | производные нитроимидазола   | метронидазол     | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P01B  | противомалярийные препараты  |                  |  |
| P01BA | аминохинолины  | гидроксихлорохин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| P01BC | метанолхинолины  | мефлохин         | таблетки   |
| P02   | противогельминтные препараты   |                  |  |
| P02B  | препараты для лечения trematодоза  |                  |  |
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения  | празиквантел     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза   |                  |  |
| P02CA | производные бензимидазола  | мебендазол       | таблетки   |
| P02CC | производные тетрагидропиrimидина   | пирантел         | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| P02CE | производные имидазотиазола   | левамизол        | таблетки   |
| P03   | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                  |  |
| P03A  | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                           |                  |  |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                    | бензилбензоат    | мазь для наружного применения;<br>эмulsionия для наружного применения  |
| R     | дыхательная система  |                  |  |
| R01   | назальные препараты  |                  |  |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты   |                  |  |

для местного применения

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| R01AA | адреномиметики   | ксилометазолин   | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные [для детей];<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный [для детей]   |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла  |  |  |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла  |  |  |
| R02AA | антисептические препараты  | йод + калия йодид + глицерол   | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей  |  |  |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения   |  |  |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики  | индакатерол<br>сальбутамол<br>формотерол   | капсулы с порошком для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный,<br>активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол<br>будесонид + формотерол<br>мометазон + формотерол<br>салметерол + флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный<br>капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный<br>аэрозоль для ингаляций дозированный<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>порошок для ингаляций дозированный   |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами  | ипратропия бромид + фенотерол  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций  |
| R03B  | другие средства для лечения  |  |  |

обструктивных заболеваний  
дыхательных путей для  
ингаляционного введения

|       |  |                           |   |
|-------|--|---------------------------|---|
| R03BA | глюокортикоиды   | беклометазон<br>будесонид | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный,<br>активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB | антихолинергические средства   | гликопиррония бромид      | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |  | ипратропия бромид         | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
|       |  | тиотропия бромид          | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций  |
| R03BC | противоаллергические средства,<br>кроме глюокортикоидов  | кромоглициевая<br>кислота | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный  |
| R03D  | другие средства системного<br>действия для лечения<br>обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей |                           |   |
| R03DA | ксантины   | аминофиллин               | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| R03DC | блокаторы лейкотриеновых<br>рецепторов   | зафирлукаст               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| R03DX | прочие средства системного<br>действия для лечения<br>обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей | омализумаб                | лиофилизат для приготовления раствора для<br>подкожного введения  |
|       |  | фенспирид                 | сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
| R05   | противокашлевые препараты и<br>средства для лечения простудных                                       |                           |   |

заболеваний

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |               |  |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол     | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие   |
|       |   | ацетилцистеин | гранулы для приготовления сиропа;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
|       |   | дорназа альфа | раствор для ингаляций  |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                            |               |  |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                            |               |  |
| R06AA | эфиры алкиламинов   | дифенгидрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R06AC | замещенные этилендиамины  | хлоропирамин  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| R06AE | производные пиперазина  | цетиризин     | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия                     | лоратадин     | сироп;<br>супспензия для приема внутрь;  |

таблетки

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы             |   |  |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы             |   |  |
| R07AA | легочные сурфактанты   | порактант альфа<br>сурфактант-БЛ                        | суспензия для эндотрахеального введения<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения;<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения |
| S     | органы чувств  |   |  |
| S01   | офтальмологические препараты   |   |  |
| S01A  | противомикробные препараты   |   |  |
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин   | мазь глазная   |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства                       |   |  |
| S01EB | парасимпатомиметики  | пилокарпин  | капли глазные  |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы  | ацетазоламид<br>дорзоламид                              | таблетки<br>капли глазные  |
| S01ED | бета-адреноблокаторы   | тимолол   | капли глазные;<br>гель глазной   |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол | капли глазные  |
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства                               |   |  |
| S01FA | антихолинэргические средства   | тропикамид  | капли глазные  |
| S01H  | местные анестетики   |   |  |
| S01HA | местные анестетики   | оксибупрокайн   | капли глазные  |
| S01J  | диагностические препараты  |   |  |
| S01JA | красящие средства  | флуоресцеин натрия                                      | раствор для внутривенного введения   |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |   |  |
| S01KA | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза  | капли глазные  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| S01L  | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза |   |   |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов                 | ранибизумаб   | раствор для внутриглазного введения   |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                            |   |   |
| S02A  | противомикробные препараты                                       |   |   |
| S02AA | противомикробные препараты                                       | рифамицин   | капли ушные   |
| V     | прочие препараты   |   |   |
| V01   | аллергены  |   |   |
| V01A  | аллергены  |   |   |
| V01AA | аллергенов экстракт  | аллергены бактерий<br>аллерген бактерий<br>[туберкулезный<br>рекомбинантный]  | раствор для внутримышечного введения<br>раствор для внутримышечного введения  |
| V03   | другие лечебные средства   |   |   |
| V03A  | другие лечебные средства   |   |   |
| V03AB | антидоты   | димеркаптопропансульфонат натрия<br>калий-железо гексацианоферрат<br>кальция тринатрия пентетат<br>карбоксим<br>налоксон<br>натрия тиосульфат<br>протамина сульфат<br>сугаммадекс<br>цинка бисвинилимидазола диацетат | раствор для внутримышечного и подкожного введения<br>таблетки<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения и ингаляций<br>раствор для внутримышечного введения<br>раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного введения<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения |
| V03AC | железосвязывающие препараты                                      | деферазирокс  | таблетки диспергируемые   |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии                      | севеламер  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии                | кальция фолинат  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
|       |  | месна  | раствор для внутривенного введения  |
| V03AX | прочие лечебные средства   | дезоксирибонуклеинов ая кислота плазмидная [сверхскрученная<br>кольцевая<br>двуцепочечная] | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| V06   | лечебное питание   |  |   |
| V06D  | другие продукты лечебного питания  |  |   |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                           | аминокислоты для парентерального питания<br><br>аминокислоты и их смеси                    |   |
|       |  | кетоаналоги аминокислот  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации        | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты                                |   |
| V07   | другие нелечебные средства   |  |   |
| V07A  | другие нелечебные средства   |  |   |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций  | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций  |
| V08   | контрастные средства   |  |   |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |  |   |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат  | раствор для инъекций  |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йоверсол<br>йогексол   | раствор для внутривенного и внутриартериального введения<br>раствор для инъекций  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   | йомепрол  | раствор для внутрисосудистого введения  |
|       |   | йопромид  | раствор для инъекций  |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                                     |   |   |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат                                | бария сульфат   | порошок для приготовления супензии для приема внутрь  |
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии                              |   |   |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства  | гадобеновая кислота<br>гадобутрол<br>гадоверсетамид<br>гадодиамид<br>гадоксетовая кислота<br>гадопентетовая кислота | раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения  |
| V09   | диагностические радиофармацевтические средства  | меброфенин<br>пентатех 99mTc<br>пирфотех 99mTc<br>технеция [99mTc] фитат<br>технеция [99mTc] оксабифор              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| V10   | терапевтические радиофармацевтические средства  |   |   |
| V10B  | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани |   |   |
| V10BX | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли                             | стронция хлорид 89Sr  | раствор для внутривенного введения  |

КонсультантПлюс: примечание.  
Перечень [применяется](#) с 1 марта 2016 года.

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ,**  
**В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО**  
**ПРИМЕНЕНИЯ, НАЗНАЧАЕМЫХ ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНЫХ КОМИССИЙ**  
**МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты   | Лекарствен   |
|---------|---|---------------------------|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                           |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                           |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                           |  |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов  | ранитидин                 | таблетки, покр<br>таблетки, покр<br>оболочкой  |
|         |   | фамотидин                 | таблетки, покр<br>таблетки, покр<br>оболочкой  |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | капсулы;<br>капсулы кишеч<br>порошок для п<br>суспензии для т<br>таблетки, покр<br>оболочкой |
|         |   | эзомепразол <*>           | капсулы кишеч<br>таблетки, покр<br>кишечнораство<br>оболочкой;<br>таблетки, покр             |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покр<br>оболочкой  |
| A03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| A03AA | синтетические антихолинергические средства,<br>эфиры с третичной аминогруппой | мебеверин<br>платифиллин                | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые оболочкой                                 |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                               |   |   |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                               | метоклопрамид                           | раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| A04   | противорвотные препараты  |   |   |
| A04A  | противорвотные препараты  |   |   |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов                                       | ондансетрон                             | сироп;<br>суппозитории;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей               |   |   |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей                        |   |   |
| A05AA | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота              | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой                            |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства                |   |   |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                                      | фосфолипиды +<br>глициризиновая кислота | капсулы   |
| A06   | слабительные средства   |   |   |
| A06A  | слабительные средства   |   |   |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил                               | суппозитории;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>кишечнорастворимые таблетки, покрытые оболочкой;  |

|       |   |                          |  |   |
|-------|---|--------------------------|--|---|
|       |   |                          |  | оболочкой   |
|       |   | сеннозиды А и В          |  | таблетки;<br>таблетки, покр<br>оболочкой  |
| A06AD | осмотические слабительные средства  | лактулоза                |  | сироп   |
|       |   | макрогол                 |  | порошок для п<br>раствора для п<br>порошок для п<br>раствора для п<br>детей]  |
| A07   | противодиарейные, кишечные<br>противовоспалительные и<br>противомикробные препараты |                          |  |   |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  |                          |  |   |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты<br>другие  | смектит диоктаэдрический |  | порошок для п<br>суспензии для  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                         |                          |  |   |
| A07DA | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                         | лоперамид                |  | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для р<br>таблетки жеват   |
| A07E  | кишечные противовоспалительные<br>препараты   |                          |  |   |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные<br>препараты                                 | сульфасалазин            |  | таблетки, покр<br>кишечнораство<br>оболочкой;<br>таблетки, покр<br>оболочкой  |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы   |                          |  |   |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии бифидум   |  | капсулы;<br>лиофилизат дл<br>раствора для п<br>местного прим<br>лиофилизат дл<br>суспензии для<br>местного прим<br>порошок для п<br>порошок для п<br>местного прим<br>суппозитории в<br>ректальные;<br>таблетки |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты   |   |  |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты   |   |  |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин  | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета   |   |  |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |   |  |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин аспарт<br>инсулин глулизин<br>инсулин лизпро<br>инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)   | раствор для инъекций внутривенного введения<br>раствор для инъекций подкожного введения<br>раствор для инъекций                                |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)  | сuspензия для инъекций   |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный<br>инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)<br>инсулин деглудек + инсулин аспарт <*><br>инсулин лизпро двухфазный | сuspензия для инъекций<br>сuspензия для инъекций<br>раствор для инъекций<br>сuspензия для инъекций   |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин гларгин<br>инсулин деглудек <*><br>инсулин детемир  | раствор для инъекций<br>раствор для инъекций<br>раствор для инъекций   |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме  |   |  |

|       |  |                  |   |
|-------|--|------------------|---|
|       | инсулинов  |                  |   |
| A10BA | бигуаниды  | метформин        | таблетки;<br>таблетки, покр<br>кишечнораство<br>оболочкой;                        |
|       |  |                  | таблетки, покр<br>таблеткой;  |
|       |  |                  | таблетки проло<br>действия;   |
|       |  |                  | таблетки проло<br>действия, покр<br>таблетки проло<br>действия, покр<br>оболочкой |
| A10BB | производные сульфонилмочевины                          | глибенкламид     | таблетки  |
|       |  | гликлазид        | таблетки;<br>таблетки проло<br>действия;  |
|       |  |                  | таблетки с мод<br>высвобождени  |
| A10BG | тиазолидиндионы  | росиглитазон     | таблетки, покр<br>оболочкой   |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)               | вилдаглиптин     | таблетки  |
|       |  | саксаглиптин <*> | таблетки, покр<br>оболочкой   |
|       |  | ситаглиптин <*>  | таблетки, покр<br>оболочкой   |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме<br>инсулинов | репаглинид       | таблетки  |
| A11   | витамины   |                  |   |
| A11C  | витамины А и D, включая их комбинации                  |                  |   |
| A11CA | витамин А  | ретинол          | драже;<br>капли для прие<br>наружного при<br>капсулы;                             |
|       |  |                  | мазь для нару<br>применения;  |
|       |  |                  | раствор для при<br>раствор для при<br>наружного при<br>[масляный]                 |
| A11CC | витамин D и его аналоги                                | альфакальцидол   | капли для прие<br>капсулы;  |

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
|       |  |                            | раствор для пр<br>масле];<br>таблетки  |
|       |  | кальцитриол                | капсулы  |
|       |  | колекальциферол            | капли для прие<br>раствор для пр<br>[масляный]   |
| A11D  | витамин В <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами<br>В <sub>6</sub> и В <sub>12</sub>             |                            |  |
| A11DA | витамин В <sub>1</sub>   | тиамин                     | раствор для вн<br>введения   |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая<br>комбинации с другими средствами                         |                            |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)   | аскорбиновая кислота       | драже;<br>капли для прие<br>капсулы проло<br>действия;<br>порошок для п<br>раствора для п<br>порошок для п<br>таблетки |
| A11H  | другие витаминные препараты  |                            |  |
| A11HA | другие витаминные препараты  | пиридоксин                 | раствор для ин   |
| A12   | минеральные добавки  |                            |  |
| A12A  | препараты кальция  |                            |  |
| A12AA | препараты кальция  | кальция глюконат           | таблетки   |
| A12C  | другие минеральные добавки   |                            |  |
| A12CX | другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат | таблетки;<br>таблетки, покр<br>оболочкой   |
| A14   | анаболические средства системного<br>действия  |                            |  |
| A14A  | анаболические стероиды   |                            |  |
| A14AB | производные эстрена  | нандролон                  | раствор для вн<br>введения [мас  |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний<br>желудочно-кишечного тракта и нарушений<br>обмена веществ |                            |  |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний   |                            |  |

|       |  |   |  |   |
|-------|--|---|--|---|
|       |  | желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |  |   |
| A16AA | аминокислоты и их производные  |   | адеметионин <*>                                    | таблетки, покр<br>кишечнораство<br>оболочкой;<br>таблетки, покр<br>кишечнораство<br>оболочкой |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |   | тиоктовая кислота <*>                              | капсулы;<br>таблетки, покр<br>таблетки, покр<br>оболочкой                                     |
| B     | кровь и система кроветворения  |   |  |   |
| B01   | антиромботические средства   |   |  |   |
| B01A  | антиромботические средства   |   |  |   |
| B01AA | антагонисты витамина К   |   | варфарин   | таблетки  |
| B01AB | группа гепарина  |   | гепарин натрия                                     | раствор для вн<br>подкожного вв<br>раствор для ин   |
|       |  |   | эноксапарин натрия <*>                             | раствор для ин<br>раствор для по<br>введения  |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина  |   | клопидогрел <*>                                    | таблетки, покр<br>оболочкой   |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Xa   |   | ривароксабан <*>                                   | таблетки, покр<br>оболочкой   |
| B02   | гемостатические средства   |   |  |   |
| B02B  | витамин K и другие гемостатики   |   |  |   |
| B02BA | витамин K  |   | менадиона натрия бисульфит                         | раствор для вн<br>введения  |
| B02BX | другие системные гемостатики   |   | этамзилат  | таблетки  |
| B03   | антианемические препараты  |   |  |   |
| B03A  | препараты железа   |   |  |   |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа  |   | железа [III] гидроксид<br>полимальтозат            | капли для прие<br>раствор для пр<br>сироп;<br>таблетки жеват                                  |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа   |   | железа [III] гидроксида<br>сахарозный комплекс <*> | раствор для вн<br>введения  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| B03B  | витамин В <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |   |   |
| B03BA | витамин В <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин                                | раствор для ин  |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные                      | фолиевая кислота                              | таблетки;<br>таблетки, покр<br>оболочкой  |
| B03X  | другие антианемические препараты                       |   |   |
| B03XA | другие антианемические препараты                       | дарбэпоэтин альфа <*>                         | раствор для ин  |
|       |  | метоксиполиэтиленгликоль-<br>эпоэтин бета <*> | раствор для вн<br>подкожного вв   |
|       |  | эпоэтин альфа                                 | раствор для вн<br>подкожного вв   |
|       |  | эпоэтин бета                                  | лиофилизат дл<br>раствора для в<br>подкожного вв<br>лиофилизат дл<br>раствора для п<br>введения;<br>раствор для вн<br>подкожного вв |
| C     | сердечно-сосудистая система                            |   |   |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца               |   |   |
| C01A  | сердечные гликозиды                                    |   |   |
| C01AA | гликозиды наперстянки                                  | дигоксин                                      | таблетки;<br>таблетки [для д  |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III             |   |   |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA                   | прокаинамид                                   | таблетки  |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC                   | пропафенон                                    | таблетки, покр<br>оболочкой   |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III                  | амиодарон                                     | таблетки  |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III      | лаппаконитина гидробромид                     | таблетки  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца          |   |   |
| C01DA | органические нитраты                                   | изосорбида динитрат                           | спрей дозиров<br>спрей подъязы<br>дозированный<br>таблетки;<br>таблетки проло<br>действия   |

|       |   |                       |  |
|-------|---|-----------------------|--|
|       |   | изосорбида мононитрат | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
|       |   | нитроглицерин         | аэрозоль подъязычный;<br>дозированный спрей;<br>капсулы подъязычные;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>пленки для наружного применения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца       |                       |  |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца       | мельдоний <*>         | капсулы  |
| C02   | антигипертензивные средства                           |                       |  |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия    |                       |  |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа             | таблетки   |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов                    | клонидин              | таблетки   |
|       |   | моксонидин            | таблетки, покрытые оболочкой   |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия |                       |  |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы                                 | урапидил              | капсулы пролонгированного действия   |
| C03   | диуретики   |                       |  |
| C03A  | тиазидные диуретики                                   |                       |  |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид      | таблетки   |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики                             |                       |  |
| C03BA | сульфонамиды  | индапамид             | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |

таблетки, покр  
оболочкой;  
таблетки проло  
действия, покр  
таблетки проло  
действия, покр  
оболочкой;  
таблетки с конт  
высвобождени  
пленочной обс  
таблетки с мод  
высвобождени  
оболочкой

|       |                                    |               |  |
|-------|------------------------------------|---------------|--|
| C03C  | "петлевые" диуретики               |               |  |
| C03CA | сульфонамиды                       | фуросемид     | таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики         |               |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона           | спиронолактон | капсулы;<br>таблетки   |
| C07   | бета-адреноблокаторы               |               |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы               |               |  |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы | пропранолол   | таблетки   |
|       |                                    | соталол       | таблетки   |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы   | атенолол      | таблетки;<br>таблетки, покр<br>таблетки, покр<br>оболочкой   |
|       |                                    | бисопролол    | таблетки;<br>таблетки, покр<br>оболочкой   |
|       |                                    | метопролол    | таблетки;<br>таблетки, покр<br>оболочкой;<br>таблетки проло<br>действия, покр<br>оболочкой;<br>таблетки с зам<br>высвобождени<br>оболочкой |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы      | карведилол    | таблетки,<br>таблетки, покр<br>оболочкой   |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов       |               |  |

|       |   |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |  |  |  |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин<br>нимодипин<br>нифедипин    | таблетки;<br>таблетки, покр оболочкой    | таблетки, покр оболочкой   |
|       |   |  |  | таблетки; таблетки, покр оболочкой;  |
|       |   |  |  | таблетки проло действия, покр таблетки проло действия, покр оболочкой;             |
|       |   |  |  | таблетки с конт вы свобождени оболочкой;   |
|       |   |  |  | таблетки с конт вы свобождени пленочной обс таблетки с мод вы свобождени оболочкой |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце           |  |  |  |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил                              | таблетки, покр таблетки, покр оболочкой; | таблетки, проло действия, покр таблетки проло действия, покр оболочкой             |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                          |  |  |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ  |  |  |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ  | каптоприл<br>лизиноприл<br>периндоприл | таблетки;<br>таблетки, покр              | таблетки   |
|       |   |  |  | таблетки;  |
|       |   |  |  | таблетки, дисп полости рта;  |
|       |   |  |  | таблетки, покр   |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  |  | оболочкой   |
|       |  | эналаприл  | таблетки  |
| C09C  | антагонисты ангиотензина II  |  |   |
| C09CA | антагонисты ангиотензина II  | лозартан   | таблетки, покр<br>таблетки, покр<br>оболочкой                         |
| C10   | гиполипидемические средства  |  |   |
| C10A  | гиполипидемические средства  |  |   |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин <*>   | капсулы;<br>таблетки, покр<br>таблетки, покр<br>оболочкой             |
|       |  | симвастатин <*>  | таблетки, покр<br>таблетки, покр<br>оболочкой                         |
| C10AB | фибраты  | фенофибрат   | капсулы;<br>капсулы проло<br>действия;<br>таблетки, покр<br>оболочкой |
| D     | дерматологические препараты  |  |   |
| D01   | противогрибковые препараты, применяемые<br>в дерматологии              |  |   |
| D01A  | противогрибковые препараты для местного<br>применения                  |  |   |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для<br>местного применения           | салициловая кислота  | мазь для наруж<br>применения;<br>раствор для на<br>применения [с      |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства,<br>применяемые в дерматологии |  |   |
| D06C  | антибиотики в комбинации с<br>противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидро-<br>пиrimидин +<br>сульфадиметоксин +<br>тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наруу<br>применения  |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в<br>дерматологии                         |  |   |
| D07A  | глюкокортикоиды  |  |   |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью<br>(группа III)                  | мометазон  | крем для наруу<br>применения;   |

|       |  |                  |  |
|-------|--|------------------|--|
|       |  |                  | мазь для наружного применения; порошок для ингаляций и дозированный раствор для ингаляций; спрей назальный   |
| D08   | антиセプтики и дезинфицирующие средства                              |                  |  |
| D08A  | антиセプтики и дезинфицирующие средства                              |                  |  |
| D08AC | бигуниды и амидины   | хлоргексидин     | раствор для местного применения; раствор для местного наружного применения; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения [спрей]; спрей для наружного применения [спрей]; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные |
| D08AG | препараты йода   | повидон-йод      | раствор для местного наружного применения; раствор для местного применения   |
| D08AX | другие антиセプтики и дезинфицирующие средства                       | этанол           | концентрат для местного раствора для наружного применения; концентрат для местного раствора для наружного применения и лекарственных растворов для наружного применения; раствор для наружного применения и лекарственных растворов            |
| D11   | другие дерматологические препараты                                 |                  |  |
| D11A  | другие дерматологические препараты                                 |                  |  |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов            | пимекролимус <*> | крем для наружного применения  |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны                              |                  |  |
| G01   | противомикробные препараты и антиセプтики, применяемые в гинекологии |                  |  |
| G01A  | противомикробные препараты и                                       |                  |  |

|       |  |                                   |  |  |
|-------|--|-----------------------------------|--|--|
|       | антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюокортикоидами |                                   |  |  |
| G01AA | антибактериальные препараты                                      | натамицин                         | суппозитории вагинальные   |  |
| G01AF | производные имидазола  | клотrimазол                       | гель вагинальный; суппозитории вагинальные   | таблетки вагинальные   |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии                      |                                   |  |  |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии                      |                                   |  |  |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства                          | гексопреналин                     | таблетки   |  |
| G02CB | ингибиторы пролактина  | бромокриптин                      | таблетки   |  |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов             |                                   |  |  |
| G03B  | андрогены  |                                   |  |  |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена                                  | тестостерон                       | гель для наружного применения; капсулы; раствор для вагинального введения; раствор для вагинального введения [масло] | раствор для вагинального введения [масло]  |
|       |  | тестостерон (смесь эфиров)        |  | раствор для вагинального введения [масло]  |
| G03C  | эстрогены  |                                   |  |  |
| G03CA | природные и полусинтетические эстрогены                          | эстрадиол                         | таблетки, покрытые оболочкой   |  |
| G03D  | гестагены  |                                   |  |  |
| G03DA | производные прогн-4-ена  | прогестерон                       | капсулы  |  |
| G03DB | производные pregnadiена  | дидрогестерон                     | таблетки, покрытые оболочкой   |  |
| G03DC | производные эстрена  | норэтистерон                      | таблетки   |  |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции                      |                                   |  |  |
| G03GA | гонадотропины  | гонадотропин хорионический<br><*> | лиофилизат для инъекций; раствор для инъекций; лиофилизат для инъекций; раствор для инъекций и подкожного введения   | лиофилизат для инъекций; раствор для инъекций; лиофилизат для инъекций; раствор для инъекций и подкожного введения |
| G03H  | антиандрогены  |                                   |  |  |

|       |  |                 |  |
|-------|--|-----------------|--|
| G03HA | антиандrogenы  | ципротерон      | раствор для в/в введения масляные таблетки   |
| G04   | препараты, применяемые в урологии  |                 |  |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии  |                 |  |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи               | солифенацин <*> | таблетки, покрытые оболочкой   |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы      |                 |  |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы  | алфузозин       | таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой   |
|       |  | доксазозин      | таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |
|       |  | тамсулозин      | капсулы кишечнорастворимые; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки с контролем высвобождения; таблетки с пролонгированным высвобождением пленочной оболочки |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерида     | таблетки, покрытые оболочкой   |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                 |  |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                 |  |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их  |                 |  |

|       |                                     |                                     |   |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
|       | аналоги                             |                                     |   |
| H01AC | соматропин и его агонисты           | соматропин                          | лиофилизат для растворения для инъекций; лиофилизат для растворения для инъекций; раствор для инъекций; раствор для инъекций  |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза        |                                     |   |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги           | десмопрессин                        | капли назальные; спрей назальный; таблетки; таблетки подъязычные  |
| H01C  | гормоны гипоталамуса                |                                     |   |
| H01CB | соматостатин и аналоги              | октреотид <a href="#">&lt;*&gt;</a> | лиофилизат для сублингвальной супензии для инъекций; микросфера для сублингвальной супензии для инъекций; микросфера для сублингвальной супензии для инъекций; раствор для инъекций; раствор для инъекций подкожного введения; раствор для инъекций подкожного введения |
| H02   | кортикостероиды системного действия |                                     |   |
| H02A  | кортикостероиды системного действия |                                     |   |
| H02AA | минералокортикоиды                  | флудрокортизон                      | таблетки  |
| H02AB | глюокортикоиды                      | бетаметазон                         | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; супензия для инъекций   |
|       |                                     | гидрокортизон                       | крем для наружного применения; мазь глазная; мазь для наружного применения; раствор для инъекций; супензия для инъекций   |

|       |   |                     |  |   |
|-------|---|---------------------|--|---|
|       |   |                     |  | и внутрисуставные втирания; таблетки; эмульсия для наружного применения |
|       |   | дексаметазон        |  | таблетки  |
|       |   | метилпреднизолон    |  | суспензия для приема внутрь; таблетки                                   |
|       |   | преднизолон         |  | мазь для наружного применения; таблетки                                 |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                     |  |   |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                     |  |   |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия |  | таблетки  |
| H03B  | антитиреоидные препараты                            |                     |  |   |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол            |  | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой                                  |
| H03C  | препараты йода                                      |                     |  |   |
| H03CA | препараты йода                                      | калия йодид         |  | таблетки; таблетки жевательные; таблетки, покрытые оболочкой            |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция               |                     |  |   |
| H05B  | антипаратиреоидные средства                         |                     |  |   |
| H05BA | препараты кальцитонина                              | кальцитонин <*>     |  | раствор для инъекций; спрей назальный                                   |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты                 | цинакалцет <*>      |  | таблетки, покрытые оболочкой  |
| J     | противомикробные препараты системного действия      |                     |  |   |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия     |                     |  |   |
| J01A  | тетрациклины  |                     |  |   |
| J01AA | тетрациклины  | доксициклин         |  | капсулы; таблетки; таблетки диспергируемые                              |
| J01B  | амфениколы  |                     |  |   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол                          | таблетки;<br>таблетки, покр<br>таблетки, покр<br>оболочкой  |
| J01C  | бета-лактамные антибактериальные<br>препараты: пенициллины                  |  |   |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                                       | амоксициллин                           | гранулы для пр<br>суспензии для<br>приема внутрь<br>капсулы;<br>порошок для пр<br>суспензии для<br>таблетки;<br>таблетки диспе<br>таблетки, покр<br>оболочкой |
|       |   | ампициллин                             | порошок для пр<br>суспензии для<br>таблетки   |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                   | оксациллин                             | таблетки  |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая<br>комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая<br>кислота | порошок для пр<br>суспензии для<br>таблетки диспе<br>таблетки, покр<br>таблетки, покр<br>оболочкой;<br>таблетки с мод<br>высвобождени<br>пленочной об         |
| J01D  | другие бета-лактамные антибактериальные<br>препараты                        |  |   |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения  | цефазолин <*>                          | порошок для пр<br>раствора для в<br>внутримышечн<br>порошок для пр<br>раствора для в<br>введения  |
|       |   | цефалексин                             | гранулы для пр<br>суспензии для<br>капсулы;<br>таблетки, покр<br>оболочкой  |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения  | цефуроксим                             | гранулы для пр<br>суспензии для<br>таблетки, покр<br>оболочкой  |

|       |   |                   |  |
|-------|---|-------------------|--|
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм  |                   |  |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тrimоксазол    | супензия для таблетки; таблетки, покр  |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограмины                                       |                   |  |
| J01FA | макролиды   | азитромицин       | капсулы; порошок для п супензии для порошок для п супензии для [для детей]; порошок для п супензии прол действия для п таблетки дисп таблетки, покр таблетки, покр оболочкой   |
|       |   | джозамицин        | таблетки дисп таблетки, покр оболочкой   |
|       |   | кларитромицин     | гранулы для пр супензии для капсулы; порошок для п супензии для таблетки, покр таблетки, покр оболочкой; таблетки проло действия, покр таблетки проло действия, покр оболочкой |
| J01FF | линкозамиды   | клиндамицин       | капсулы  |
| J01G  | аминогликозиды  |                   |  |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона                             |                   |  |
| J01MA | фторхинолоны  | гатифлоксацин <*> | таблетки, покр оболочкой   |
|       |   | левофлоксацин <*> | капли глазные; таблетки, покр таблетки, покр оболочкой   |
|       |   | ломефлоксацин <*> | капли глазные,   |

|       |   |                    |   |
|-------|---|--------------------|---|
|       |   |                    | таблетки, покр<br>оболочкой   |
|       |   | моксифлоксацин <*> | капли глазные,<br>таблетки, покр<br>оболочкой   |
|       |   | офлоксацин         | капли глазные,<br>капли глазные<br>мазь глазная;<br>таблетки, покр<br>таблетки, покр<br>оболочкой;<br>таблетки проло<br>действия, покр<br>оболочкой                 |
|       |   | ципрофлоксацин     | капли глазные,<br>капли глазные<br>капли ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покр<br>таблетки, покр<br>оболочкой;<br>таблетки проло<br>действия, покр<br>оболочкой |
| J02   | противогрибковые препараты системного<br>действия |                    |   |
| J02A  | противогрибковые препараты системного<br>действия |                    |   |
| J02AA | антибиотики                                       | нистатин           | таблетки, покр<br>таблетки, покр<br>оболочкой   |
| J02AC | производные триазола                              | вориконазол <*>    | порошок для п<br>суспензии для<br>таблетки, покр<br>оболочкой   |
|       |   | флуконазол         | капсулы;<br>порошок для п<br>суспензии для<br>таблетки;<br>таблетки, покр<br>оболочкой  |
| J05   | противовирусные препараты системного<br>действия  |                    |   |
| J05A  | противовирусные препараты прямого<br>действия     |                    |   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир  | крем для местного применения; крем для наружного применения; мазь глазная; мазь для местного применения; мазь для наружного применения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой |
|       |   | валганцикловир <*>                                 | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | ганцикловир <*>                                    | лиофилизат для раствора для инъекций   |
| J05AH | ингибиторы нейроаминидазы   | осельтамивир                                       | капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                                  | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты<br>кагоцел | капсулы<br>таблетки  |
|       |   | умифеновир   | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой  |
| J06B  | иммуноглобулины   |  |  |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные человеческие                          | иммуноглобулин человека нормальный <*>             | лиофилизат для раствора для инъекций; лиофилизат для раствора для введения; раствор для введения; раствор для инъекций   |
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы                    |  |  |
| L01   | противоопухолевые препараты                                       |  |  |
| L01A  | алкилирующие средства   |  |  |
| L01AA | аналоги азотистого иприта   | мелфалан<br>хлорамбутцил                           | таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой   |

|       |  |                  |  |
|-------|--|------------------|--|
|       |  | циклофосфамид    | таблетки, покр<br>оболочкой                                      |
| L01AB | алкилсульфонаты  | бусульфан        | таблетки, покр   |
| L01AD | производные нитрозомочевины  | ломустин         | капсулы  |
| L01AX | другие алкилирующие средства   | дакарбазин <*>   | лиофилизат дл<br>раствора для в<br>введения                      |
|       |  | темозоломид <*>  | капсулы  |
| L01B  | антиметаболиты   |                  |  |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты   | метотрексат      | таблетки;<br>таблетки, покр                                      |
|       |  |                  | таблетки, покр<br>оболочкой                                      |
|       |  | ралтитрексид <*> | лиофилизат дл<br>раствора для и                                  |
| L01BB | аналоги пурина   | меркаптопурин    | таблетки   |
| L01BC | аналоги пиrimидина   | карецитабин <*>  | таблетки, покр<br>оболочкой                                      |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и<br>другие природные вещества |                  |  |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                      | винорелбин <*>   | капсулы;<br>концентрат дл<br>раствора для и                      |
| L01CB | производные подофиллотоксина   | этопозид         | капсулы  |
| L01CD | таксаны  | доцетаксел <*>   | концентрат дл<br>раствора для и                                  |
|       |  | паклитаксел <*>  | концентрат дл<br>раствора для и<br>лиофилизат дл<br>супензии для |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты                                   |                  |  |
| L01XC | моноклональные антитела  | бевацизумаб <*>  | концентрат дл<br>раствора для и                                  |
|       |  | ритуксимаб <*>   | концентрат дл<br>раствора для и                                  |
|       |  | трастузумаб <*>  | лиофилизат дл<br>концентрата д<br>раствора для и                 |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  |  | лиофилизат для растворения для инъекций; раствор для инъекций  |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы                 | цетуксимаб <sup>&lt;*&gt;</sup><br>гепариниб <sup>&lt;*&gt;</sup><br>иматиниб <sup>&lt;*&gt;</sup><br>эрлотиниб <sup>&lt;*&gt;</sup>     | раствор для инъекций; таблетки, покрытые оболочкой   |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты       | аспарагиназа <sup>&lt;*&gt;</sup><br>гидроксикарбамид <sup>&lt;*&gt;</sup><br>третиноин <sup>&lt;*&gt;</sup>                             | лиофилизат для растворения для инъекций; внутримышечные вспомогательные инъекции; капсулы  |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты |  |  |
| L02A  | гормоны и родственные соединения         |  |  |
| L02AB | гестагены                                | медроксипрогестерон  | суспензия для инъекций; таблетки   |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона    | бусерелин <sup>&lt;*&gt;</sup><br>гозерелин <sup>&lt;*&gt;</sup><br>лейпрорелин <sup>&lt;*&gt;</sup><br>трипторелин <sup>&lt;*&gt;</sup> | лиофилизат для растворения для инъекций; суппозитории для инъекций; супспензии для инъекций; введение пролонгированного действия; капсула для инъекций; введение пролонгированного действия  |
|       |  |  | лиофилизат для растворения для инъекций; лиофилизат для растворения для инъекций; супспензии для инъекций; введение пролонгированного действия; лиофилизат для растворения для инъекций; супспензии для инъекций и подкожного введения |

|       |  |                        |   |
|-------|--|------------------------|---|
|       |  |                        | пролонгирован<br>раствор для по<br>введения   |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные<br>соединения |                        |   |
| L02BA | антиэстрогены                                    | тамоксиfen             | таблетки;<br>таблетки, покр   |
|       |  | фулвестрант <*>        | раствор для вн<br>введения  |
| L02BB | антиандрогены                                    | бикалутамиd <*>        | таблетки, покр<br>оболочкой   |
|       |  | флутамиd               | таблетки;<br>таблетки, покр<br>оболочкой  |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                             | анастрозол             | таблетки, покр<br>оболочкой   |
| L03   | иммуностимуляторы                                |                        |   |
| L03A  | иммуностимуляторы                                |                        |   |
| L03AB | интерфероны                                      | интерферон альфа <*>   | лиофилизат дл<br>раствора для в<br>и подкожного<br>лиофилизат дл<br>раствора для в<br>субконъюнктив<br>и закапывания<br>лиофилизат дл<br>раствора для и<br>лиофилизат дл<br>раствора для<br>местного прим<br>для внутримыш<br>субконъюнктив<br>и закапывания<br>раствор для ин<br>раствор для вн<br>подкожного вв<br>раствор для по<br>введения |
|       |  |                        |   |
|       |  | пэгинтерферон альфа-2a | раствор для по<br>введения  |
|       |  | пэгинтерферон альфа-2b | лиофилизат дл<br>раствора для п<br>введения   |
| L04   | иммунодепрессанты                                |                        |   |

|       |  |   |  |  |
|-------|--|---|--|--|
| L04A  | иммунодепрессанты  |   |  |  |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты  | финголимод <a href="#">*&gt;</a>          | капсулы  |  |
|       |  | эверолимус <a href="#">*&gt;</a>          | таблетки;<br>таблетки дисп   |  |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа<br>(ФНО-альфа)                | адалимумаб <a href="#">*&gt;</a>          | раствор для по<br>введения   |  |
|       |  | голимумаб <a href="#">*&gt;</a>           | раствор для по<br>введения   |  |
|       |  | инфликсимаб <a href="#">*&gt;</a>         | лиофилизат д/<br>раствора для и/   |  |
|       |  | цертолизумаба пэгол <a href="#">*&gt;</a> | лиофилизат д/<br>раствора для и/   |  |
|       |  | этанерцепт <a href="#">*&gt;</a>          | лиофилизат д/<br>раствора для п/<br>введения;<br>раствор для по/<br>введения |  |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина  | тоцилизумаб <a href="#">*&gt;</a>         | концентрат д/  |  |
|       |  | устекинумаб <a href="#">*&gt;</a>         | раствор для по/<br>введения  |  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты   | азатиоприн                                | таблетки   |  |
| M     | костно-мышечная система  |   |  |  |
| M01   | противовоспалительные и<br>противоревматические препараты              |   |  |  |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и<br>противоревматические препараты |   |  |  |
| M01AB | производные уксусной кислоты и<br>родственные соединения               | диклофенак                                | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишеч                                  |  |
|       |  |   | капсулы с мод/   |  |
|       |  |   | высвобождени   |  |
|       |  |   | раствор для в/   |  |
|       |  |   | введения;  |  |
|       |  |   | таблетки, покр   |  |
|       |  |   | кишечнораств/  |  |
|       |  |   | оболочкой;   |  |
|       |  |   | таблетки, покр   |  |
|       |  |   | кишечнораств/  |  |

|       |                                 |             |   |
|-------|---------------------------------|-------------|---|
|       |                                 |             | оболочкой;<br>таблетки, покр<br>таблетки, покр<br>оболочкой;<br>таблетки проло<br>действия;<br>таблетки проло<br>действия,<br>покрытие киш<br>оболочкой;<br>таблетки проло<br>действия, покр<br>таблетки проло<br>действия, покр<br>оболочкой;<br>таблетки с мод<br>высвобождени  |
|       |                                 | кеторолак   | таблетки;<br>таблетки, покр<br>таблетки, покр<br>оболочкой  |
| M01AC | оксикамы                        | лорноксикам | таблетки, покр<br>оболочкой   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен   | гель для наруж<br>гранулы для пр<br>раствора для п<br>капсулы;<br>крем для наруж<br>применения;<br>мазь для наруж<br>применения;<br>раствор для вну<br>введения;<br>суппозитории [<br>суппозитории [<br>детей];<br>сусспензия для<br>таблетки, покр<br>таблетки, покр<br>оболочкой;<br>таблетки проло<br>действия, покр |
|       |                                 | кетопрофен  | капсулы;<br>капсулы проло<br>действия;<br>капсулы с мод<br>высвобождени<br>ректальные;<br>суппозитории [<br>детей];   |

таблетки;  
таблетки, покр  
оболочкой;  
таблетки проло  
действия;  
таблетки с моду  
высвобождени

M01C базисные противоревматические препараты

M01CC пеницилламин и подобные препараты

пеницилламин

таблетки, покр  
оболочкой

M03 миорелаксанты

M03A миорелаксанты периферического действия

M03AH другие миорелаксанты периферического  
действия

ботулинический токсин типа А  
*<\*>*

лиофилизат дл  
раствора для в  
введения

ботулинический токсин типа  
А-гемагглютинин комплекс  
*<\*>*

лиофилизат дл  
раствора для в  
введения;  
лиофилизат дл  
раствора для и

M03B миорелаксанты центрального действия

M03BX другие миорелаксанты центрального  
действия

баклофен

таблетки

тизанидин

капсулы с моду  
высвобождени  
таблетки

M04 противоподагрические препараты

M04A противоподагрические препараты

M04AA ингибиторы образования мочевой кислоты

аллопуринол

таблетки

M05 препараты для лечения заболеваний костей

M05B препараты, влияющие на структуру и  
минерализацию костей

M05BA бифосфонаты

золедроновая кислота *<\*>*

концентрат дл  
раствора для и  
лиофилизат дл  
раствора для в  
введения;  
лиофилизат дл  
раствора для и  
раствор для ин

N нервная система

|       |                                      |                           |                |  |
|-------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|--|
| N01   | анестетики                           |                           |                |  |
| N01A  | препараты для общей анестезии        |                           |                |  |
| N01AH | опиоидные анальгетики                | тремеперидин              | раствор для ин |  |
| N02   | анальгетики                          |                           |                |  |
| N02A  | опиоиды                              |                           |                |  |
| N02AA | природные алкалоиды опия             | морфин                    | капсулы проло  |  |
|       |                                      |                           | действия;      |  |
|       |                                      |                           | раствор для ин |  |
|       |                                      |                           | раствор для по |  |
|       |                                      |                           | введения;      |  |
|       |                                      |                           | таблетки проло |  |
|       |                                      |                           | действия, покр |  |
| N02AB | производные фенилпиперидина          | фентанил                  | таблетки подъ  |  |
|       |                                      |                           | трансдермаль   |  |
|       |                                      |                           | терапевтичес   |  |
| N02AX | другие опиоиды                       | пропионилфенил-           | таблетки защеч |  |
|       |                                      | этоксиэтилпиперидин       |                |  |
|       |                                      |                           |                |  |
|       |                                      | трамадол                  | капли для прие |  |
|       |                                      |                           | капсулы;       |  |
|       |                                      |                           | раствор для ин |  |
|       |                                      |                           | суппозитории   |  |
|       |                                      |                           | таблетки;      |  |
|       |                                      |                           | таблетки проло |  |
|       |                                      |                           | действия, покр |  |
|       |                                      |                           | оболочкой      |  |
| N02B  | другие анальгетики и антипириетики   |                           |                |  |
| N02BA | салцилловая кислота и ее производные | ацетилсалцилловая кислота | таблетки;      |  |
|       |                                      |                           | таблетки, покр |  |
|       |                                      |                           | кишечнораство  |  |
|       |                                      |                           | оболочкой;     |  |
|       |                                      |                           | таблетки, покр |  |
|       |                                      |                           | кишечнораство  |  |
|       |                                      |                           | оболочкой      |  |
| N02BE | анилиды                              | парацетамол               | гранулы для пр |  |
|       |                                      |                           | суспензии для  |  |
|       |                                      |                           | сироп;         |  |
|       |                                      |                           | сироп [для дет |  |
|       |                                      |                           | суппозитории   |  |
|       |                                      |                           | [детей];       |  |
|       |                                      |                           | суппозитории   |  |
|       |                                      |                           | [детей];       |  |
|       |                                      |                           | суспензия для  |  |
|       |                                      |                           | [для детей];   |  |
|       |                                      |                           | таблетки;      |  |
|       |                                      |                           | таблетки, покр |  |

|       |  |                     |                                       |           |
|-------|--|---------------------|---------------------------------------|-----------|
|       |  |                     |                                       | оболочкой |
| N03   | противоэпилептические препараты        |                     |                                       |           |
| N03A  | противоэпилептические препараты        |                     |                                       |           |
| N03AA | барбитураты и их производные           | бензобарбитал       | таблетки                              |           |
|       |  | фенобарбитал        | таблетки;                             |           |
|       |  |                     | таблетки [для д                       |           |
| N03AB | производные гидантоина                 | фенитоин            | таблетки                              |           |
| N03AD | производные сукцинимида                | этосуксимид         | капсулы                               |           |
| N03AE | производные бензодиазепина             | клоназепам          | таблетки                              |           |
| N03AF | производные карбоксамида               | карбамазепин        | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки проло |           |
|       |  |                     | действия;                             |           |
|       |  |                     | таблетки проло                        |           |
|       |  |                     | действия, покр                        |           |
|       |  |                     | таблетки проло                        |           |
|       |  |                     | действия, покр                        |           |
|       |  |                     | оболочкой                             |           |
|       |  | окскарбазепин       | суспензия для                         |           |
|       |  |                     | таблетки, покр                        |           |
|       |  |                     | оболочкой                             |           |
| N03AG | производные жирных кислот              | вальпроевая кислота | гранулы проло                         |           |
|       |  |                     | действия;                             |           |
|       |  |                     | капли для при                         |           |
|       |  |                     | капсулы кишеч                         |           |
|       |  |                     | раствор для пр                        |           |
|       |  |                     | сироп;                                |           |
|       |  |                     | сироп [для дет                        |           |
|       |  |                     | таблетки;                             |           |
|       |  |                     | таблетки, покр                        |           |
|       |  |                     | кишечнораство                         |           |
|       |  |                     | оболочкой;                            |           |
|       |  |                     | таблетки проло                        |           |
|       |  |                     | действия, покр                        |           |
|       |  |                     | таблетки проло                        |           |
|       |  |                     | действия, покр                        |           |
|       |  |                     | оболочкой;                            |           |
|       |  |                     | таблетки с про                        |           |
|       |  |                     | высвобождени                          |           |
|       |  |                     | пленочной обс                         |           |
| N03AX | другие противоэпилептические препараты | лакосамид           | таблетки, покр                        |           |
|       |  |                     | оболочкой                             |           |
|       |  | топирамат           | капсулы;                              |           |
|       |  |                     | таблетки, покр                        |           |

|       |                                       |                       |   |  |
|-------|---------------------------------------|-----------------------|---|--|
|       |                                       |                       |   | таблетки, покр<br>оболочкой  |
| N04   | противопаркинсонические препараты     |                       |   |  |
| N04A  | антихолинергические средства          |                       |   |  |
| N04AA | третичные амины                       | бипериден             | таблетки                                  |  |
|       |                                       | тригексифенидил       | таблетки                                  |  |
| N04B  | дофаминергические средства            |                       |   |  |
| N04BA | допа и ее производные                 | леводопа + бенсеразид |   | капсулы;<br>капсулы с моди<br>вым обожжением;<br>таблетки;<br>таблетки диспе |
|       |                                       | леводопа + карбидопа  | таблетки                                  |  |
| N04BB | производные адамантана                | амантадин             |   | капсулы;<br>таблетки, покр<br>оболочкой                                      |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов       | пирибедил             |   | таблетки с конц<br>высвобождением<br>оболочкой                               |
|       |                                       | прамипексол <*>       | таблетки;<br>таблетки пролонг<br>действия |  |
| N05   | психотропные средства                 |                       |   |  |
| N05A  | антидепрессивные средства             |                       |   |  |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин        | таблетки, покр                            |  |
|       |                                       | хлорпромазин          | драже;<br>таблетки, покр<br>оболочкой     |  |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин            | таблетки, покр                            |  |
|       |                                       | трифлуоперазин        | таблетки, покр                            |  |
|       |                                       | флуфеназин <*>        | раствор для вни<br>введения [масло]       |  |
| N05C  | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин            | капсулы;<br>раствор для при               |  |
|       |                                       | тиоридазин            | таблетки, покр<br>оболочкой               |  |

|       |   |                                    |  |
|-------|---|------------------------------------|--|
| N05AD | производные бутирофенона                    | галоперидол                        | капли для приема внутрь; раствор для введения [маска]; таблетки  |
| N05AF | производные тиоксантена                     | зуклопентиксол <*>                 | раствор для приема внутрь; раствор для введения [маска]; таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | флупентиксол                       | раствор для приема внутрь; раствор для введения [маска]; таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин                          | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |
|       |   | оланzapин                          | таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AL | бензамиды                                   | сульпирид                          | капсулы; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AX | другие антипсихотические средства           | палиперидон <*>                    | сусpenзия для приема внутрь; сусpenзия для введения пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |
|       |   | рисперидон <*>                     | порошок для приема внутрь; сусpenзия для приема внутрь; сусpenзия для введения пролонгированного действия; раствор для приема внутрь; таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой |
| N05B  | анксиолитики                                |                                    |  |
| N05BA | производные бензодиазепина                  | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин | таблетки   |

|       |   |                |   |
|-------|---|----------------|---|
|       |   | диазепам       | таблетки;<br>таблетки, покр   |
|       |   | лоразепам      | таблетки, покр  |
|       |   | оксазепам      | таблетки;<br>таблетки, покр<br>оболочкой  |
| N05BB | производные дифенилметана                           | гидроксизин    | таблетки, покр<br>оболочкой   |
| N05C  | снотворные и седативные средства                    |                |   |
| N05CD | производные бензодиазепина                          | нитразепам     | таблетки  |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                     | зопиклон       | таблетки, покр<br>таблетки, покр<br>оболочкой   |
| N06   | психоаналептики                                     |                |   |
| N06A  | антидепрессанты                                     |                |   |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захватаmonoамино | амитриптилин   | капсулы проло<br>действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покр<br>таблетки, покр<br>оболочкой        |
|       |   | имипрамин      | драже;<br>таблетки, покр<br>оболочкой   |
|       |   | кломипрамин    | таблетки, покр<br>таблетки, покр<br>оболочкой;<br>таблетки проло<br>действия, покр<br>оболочкой |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | пароксетин     | капли для приема;<br>таблетки, покр<br>таблетки, покр<br>оболочкой                              |
|       |   | сертралин      | таблетки, покр<br>таблетки, покр<br>оболочкой   |
|       |   | флуоксетин     | капсулы;<br>таблетки  |
| N06AX | другие антидепрессанты                              | агомелатин <*> | таблетки, покр<br>оболочкой   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   | пилофезин   | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением                        |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |   |  |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин<br><br>пирацетам                                   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленкой  |
|       |   | N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон<br><br>церебролизин <*> | таблетки<br><br>раствор для инъекций   |
| N06D  | препараты для лечения деменции  |   |  |
| N06DA | антихолинэстеразные средства  | галантамин  | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленкой |
|       |   | ривастигмин   | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для инъекций   |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы  |   |  |
| N07A  | парасимпатомиметики   |   |  |
| N07AA | антихолинэстеразные средства  | неостигмина метилсульфат                                      | таблетки   |
|       |   | пиридостигмина бромид   | таблетки   |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики  | холина альфосциерат <*>                                       | капсулы;<br>раствор для инъекций   |
| N07C  | препараты для устранения головокружения   |   |  |
| N07CA | препараты для устранения головокружения   | бетагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки                               |
| N07X  | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы  |   |  |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы  | инозин + никотинамид +  | таблетки, покрытые пленкой   |

|       |   |                                  |   |
|-------|---|----------------------------------|---|
|       | нервной системы   | рибофлавин + янтарная кислота    | кишечнорастворимые  |
|       |   | этилметилгидроксиридина сукцинат | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой   |
| P     | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты           |                                  |   |
| P01   | противопротозойные препараты                                      |                                  |   |
| P01A  | препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций      |                                  |   |
| P01AB | производные нитроimidазола  | метронидазол                     | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой  |
| P02   | противогельминтные препараты                                      |                                  |   |
| P02B  | препараты для лечения троматодоза                                 |                                  |   |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза                                  |                                  |   |
| P02CA | производные бензимидазола   | мебендазол                       | таблетки  |
| R     | дыхательная система   |                                  |   |
| R01   | назальные препараты   |                                  |   |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения          |                                  |   |
| R01AA | адреномиметики  | ксилометазолин                   | гель назальный, капли назальные, спрей назальный, спрей назальный [для детей] |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла                           |                                  |   |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла                           |                                  |   |
| R02AA | антисептические препараты   | йод + калия йодид + глицерол     | раствор для местного применения; спрей для местного применения                |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                                  |   |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения              |                                  |   |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики                                 | индакатерол <*>                  | капсулы с порошком  |

|       |  |                               |  |
|-------|--|-------------------------------|--|
|       |  |                               | ингаляций  |
|       |  | сальбутамол                   | аэрозоль для ингаляций; дозированный аэрозоль для ингаляций; вдохом; капсулы для ингаляций; порошок для ингаляций; дозированный раствор для ингаляций; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленкой |
|       |  | формотерол                    | аэрозоль для ингаляций; дозированный аэрозоль; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций; дозированный раствор для ингаляций   |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | будесонид + формотерол        | капсул с порошком для ингаляций набор порошок для ингаляций дозированный   |
|       |  | салметерол + флутиказон       | аэрозоль для ингаляций; дозированный аэрозоль; порошок для ингаляций; дозированный раствор для ингаляций   |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами  | ипратропия бромид + фенотерол | аэрозоль для ингаляций; дозированный аэрозоль; раствор для ингаляций   |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения                  |                               |  |
| R03BA | глюкокортикоиды  | беклометазон                  | аэрозоль для ингаляций; дозированный аэрозоль для ингаляций; вдохом; аэрозоль назальный; дозированный спрей назальный; супспензия для ингаляций  |
|       |  | будесонид                     | аэрозоль для ингаляций; дозированный аэрозоль; капли назальные; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций   |

|       |   |                                       |   |   |
|-------|---|---------------------------------------|---|---|
|       |   |                                       |   | дозированный<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный;<br>суспензия для ингаляций;<br>дозированная вода |
| R03BB | антихолинергические средства  | ипратропия бромид<br>тиотропия бромид | аэрозоль для ингаляций;<br>дозированный раствор для ингаляций   |   |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюокортикоидов  | кромоглициевая кислота <*>            | аэрозоль для ингаляций;<br>дозированные капсулы;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный   |   |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                                       |   |   |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин                           | таблетки  |   |
| R03DC | блокаторы лейкотриеновых рецепторов   | зафирлукаст <*>                       | таблетки, покрытые оболочкой  |   |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | фенспирид                             | сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой таблетки;<br>пролонгированные таблетки покрытые пленкой  |   |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |                                       |   |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |                                       |   |   |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол                             | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для ингаляций;<br>раствор для ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки дисперсионные;<br>таблетки для растворения;<br>таблетки шипучие |   |
|       |   | ацетилцистеин                         | гранулы для приема внутрь   |   |

сиропа;  
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;  
порошок для приготовления раствора для приема внутрь;  
раствор для ингаляций;  
раствор для приема внутрь;  
сироп;  
таблетки;  
таблетки шипучие

|       |   |   |               |  |
|-------|---|---|---------------|--|
| R06   | антигистаминные средства системного действия        |   |               |  |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия        |   |               |  |
| R06AA | эфиры алкиламинов                                   | дифенгидрамин   | таблетки      |  |
| R06AC | замещенные этилендиамины                            | хлоропирамин  | таблетки      |  |
| R06AE | производные пiperазина                              | цетиризин   |               | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия | лоратадин   |               | сироп;<br>сuspension для приема внутрь;<br>таблетки  |
| S     | органы чувств                                       |   |               |  |
| S01   | офтальмологические препараты                        |   |               |  |
| S01A  | противомикробные препараты                          |   |               |  |
| S01AA | антибиотики   | тетрациклин   | мазь глазная  |  |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства  |   |               |  |
| S01EB | парасимпатомиметики                                 | пилокарпин  | капли глазные |  |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы                           | ацетазоламид  | таблетки      |  |
|       |   | дорзоламид  | капли глазные |  |
| S01ED | бета-адреноблокаторы                                | тимолол   |               | капли глазные;<br>гель глазной   |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты                  | бутиламиногидроксипропоксиfenоксиметилметилоксадиазол |               | капли глазные  |

|       |  |                                      |   |
|-------|--|--------------------------------------|---|
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства                               |                                      |   |
| S01FA | антихолинэргические средства   | тропикамид                           | капли глазные                                 |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |                                      |   |
| S01KA | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза                         | капли глазные                                 |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                                    |                                      |   |
| S02A  | противомикробные препараты   |                                      |   |
| S02AA | противомикробные препараты   | рифамицин                            | капли ушные                                   |
| V     | прочие препараты   |                                      |   |
| V03   | другие лечебные средства   |                                      |   |
| V03A  | другие лечебные средства   |                                      |   |
| V03AB | антидоты   | димеркаптопропансульфонат натрия <*> | раствор для внутривенного подкожного введения |
| V03AC | железосвязывающие препараты  | деферазирокс                         | таблетки дисперсионные                        |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии              | кальция фолинат                      | капсулы                                       |
| V06   | лечебное питание   |                                      |   |
| V06D  | другие продукты лечебного питания  |                                      |   |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                         | кетоаналоги аминокислот              | таблетки, покрытые оболочкой                  |

-----  
 <\*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

Приложение N 3  
 к распоряжению Правительства  
 Российской Федерации  
 от 26 декабря 2015 г. N 2724-р

---

КонсультантПлюс: примечание.  
 Перечень применяется с 1 марта 2016 года.

---

**ПЕРЕЧЕНЬ  
 ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  
 ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ, МУКОВИСЦИДОЗОМ,**

**ГИПОФИЗАРНЫМ НАНИЗМОМ, БОЛЕЗНЮ ГОШЕ, ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ  
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ И РОДСТВЕННЫХ  
ИМ ТКАНЕЙ, РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ, ЛИЦ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ  
ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ**

| Код АТХ  | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                          | Лекарственные препараты                            |
|--|--|--|
| <b>I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемофилией</b>              |  |  |
| B  | кровь и система кроветворения  |  |
| B02  | гемостатические средства   |  |
| B02B   | витамин K и другие гемостатики   |  |
| B02BD  | факторы свертывания крови  | антиингибиторный коагулянтный комплекс             |
|  |  | мороктоког альфа                                   |
|  |  | октоког альфа                                      |
|  |  | фактор свертывания крови VIII                      |
|  |  | фактор свертывания крови IX                        |
|  |  | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда |
|  |  | эптаког альфа (активированный)                     |
| <b>II. Лекарственные препараты, которыми обеспечивают больные муковисцидозом</b>           |  |  |
| R  | дыхательная система  |  |
| R05  | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний        |  |
| R05C   | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами        |  |
| R05CB  | муколитические препараты   | дорназа альфа                                      |
| <b>III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гипофизарным нанизмом</b> |  |  |
| H  | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |  |
| H01  | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |  |
| H01A   | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |  |

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| H01AC  | соматропин и его агонисты  | соматропин                          |
| <b>IV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные болезнью Гоше</b>  |  |                                     |
| A  | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                                     |
| A16  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                     |
| A16A   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                     |
| A16AB  | ферментные препараты   | велаглюцераза альфа<br>имиглюцераза |
| <b>V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (хронический миелоидный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, множественная миелома, фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) неходжкинская лимфома, крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, иммунобластная (диффузная) неходжкинская лимфома, другие типы диффузных неходжкинских лимфом, диффузная неходжкинская лимфома неуточненная, другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы, хронический лимфоцитарный лейкоз)</b> |  |                                     |
| L  | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы   |                                     |
| L01  | противоопухолевые препараты  |                                     |
| L01B   | антиметаболиты   |                                     |
| L01BB  | аналоги пурина   | флударабин                          |
| L01X   | другие противоопухолевые препараты   |                                     |
| L01XC  | моноклональные антитела  | ритуксимаб                          |
| L01XE  | ингибиторы протеинкиназы   | иматиниб                            |
| L01XX  | прочие противоопухолевые препараты   | бортезомиб                          |
| L04AX  | другие иммунодепрессанты   | леналидомид                         |
| <b>VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные рассеянным склерозом</b>   |  |                                     |
| L03  | иммуностимуляторы  |                                     |
| L03A   | иммуностимуляторы  |                                     |
| L03AB  | интерфероны  | интерферон бета-1a                  |
| L03AX  | другие иммуностимуляторы   | интерферон бета-1b                  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| L04   | иммунодепрессанты                              | глатирамера ацетат                            |
| L04A  | иммунодепрессанты                              |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                  | натализумаб                                   |
| <b>VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются пациенты после трансплантации органов и (или) тканей</b> |  |   |
| L   | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |   |
| L04   | иммунодепрессанты                              |   |
| L04A  | иммунодепрессанты                              |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                  | микофенолата мофетил<br>микофеноловая кислота |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина                       | такролимус<br>циклоспорин                     |

---

Приложение N 4  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 26 декабря 2015 г. N 2724-р

КонсультантПлюс: примечание.

Минимальный ассортимент [применяется](#) с 1 марта 2016 года.

**МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарствен |
|---------|---|-------------------------|------------|
|---------|---|-------------------------|------------|

I. Для аптек (готовых лекарственных форм, производственных, производственных с правом изготовления лекарственных препаратов)

|       |  |           |          |
|-------|--|-----------|----------|
| A     | пищеварительный тракт и обмен веществ  |           |          |
| A02   | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |           |          |
| A02B  | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |           |          |
| A02BA | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин | таблетки |

|       |   |                           |                              |
|-------|---|---------------------------|------------------------------|
| A02BA | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов  | фамотидин                 | таблетки                     |
| A02BC | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | капсулы или таблетки         |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покр оболочкой     |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |                              |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |                              |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                | таблетки                     |
| A06   | слабительные средства   |                           |                              |
| A06A  | слабительные средства   |                           |                              |
| A06BA | контактные слабительные средства  | бисакодил                 | суппозитории   таблетки      |
| A06BA | контактные слабительные средства  | сеннозиды А и В           | таблетки                     |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты   |                           |                              |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  |                           |                              |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  | лоперамид                 | капсулы или таблетки         |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы   |                           |                              |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы   | биридобактерии бифидум    | капсулы или по приема внутрь |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты   |                           |                              |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты   |                           |                              |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин                | капсулы или таблетки         |
| A11   | витамины  |                           |                              |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами   |                           |                              |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота      | драже или таблетки           |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| C     | сердечно-сосудистая система   |   |  |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца  |   |  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца                                   |   |  |
| C01DA | органические нитраты  | изосорбида динитрат<br>изосорбида мононитрат<br>нитроглицерин | таблетки<br>капсулы<br>или таблетки<br>аэрозоль или с<br>подъязычный д<br>таблетки |
| C03   | диуретики   |   |  |
| C03A  | тиазидные диуретики   |   |  |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид  | таблетки   |
| C03C  | "петлевые" диуретики  |   |  |
| C03CA | сульфонамиды  | фurosемид   | таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики  |   |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона  | спиронолактон   | капсулы<br>или таблетки  |
| C07   | бета-адреноблокаторы  |   |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы  |   |  |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы  | атенолол  | таблетки   |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |   |  |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |   |  |
| C08CA | производные дигидропиридинов  | нифедипин   | таблетки   |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце           |   |  |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил   | таблетки   |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                          |   |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ  |   |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ  | каптоприл<br>эналаприл  | таблетки<br>таблетки   |
| C09C  | антагонисты ангиотензина II   |   |  |

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
| C09CA | антагонисты ангиотензина II  | лозартан      | таблетки, покр.                                    |
| C10   | Гиполипидемические средства  |               |  |
| C10A  | гиполипидемические средства  |               |  |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин  | капсулы<br>или таблетки, г<br>оболочкой            |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |               |  |
| G01   | Противомикробные препараты и<br>антисептики, применяемые в гинекологии                             |               |  |
| G01A  | противомикробные препараты и<br>антисептики, кроме комбинированных<br>препарата с глюокортикоидами |               |  |
| G01AF | производные имидазола  | клотrimазол   | гель вагинальн<br>или таблетки в<br>или суппозитор |
| H     | гормональные препараты системного<br>действия, кроме половых гормонов и<br>инсулинов               |               |  |
| H02   | Кортикоиды системного действия   |               |  |
| H02A  | кортикоиды системного действия   |               |  |
| H02AB | глюокортикоиды   | гидрокортизон | крем для нару<br>применения и<br>наружного при     |
|       |  | дексаметазон  | таблетки   |
| J     | противомикробные препараты системного<br>действия  |               |  |
| J01   | антибактериальные препараты системного<br>действия   |               |  |
| J01A  | тетрациклины   |               |  |
| J01AA | тетрациклины   | доксициклин   | капсулы или та                                     |
| J01B  | амфениколы   |               |  |
| J01BA | амфениколы   | хлорамфеникол | таблетки   |
| J01C  | бета-лактамные антибактериальные<br>препараты: пенициллины   |               |  |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия  | амоксициллин  | капсулы или та<br>порошок для п<br>суспензии для   |

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
|       |   | ампициллин                | таблетки   |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм  |                           |  |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметопrimа, включая производные | ко-тримоксазол            | супспензия для таблетки  |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона                             |                           |  |
| J01MA | фторхинолоны  | ципрофлоксацин            | капли глазные или капли глаз; капли ушные; таблетки                |
| J05   | Противовирусные препараты системного действия                                 |                           |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                                    |                           |  |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы             | ацикловир                 | крем для наружного применения или таблетки                         |
| J05AH | ингибиторы нейроаминидазы   | осельтамивир              | порошок для приготовления супспензии для приема внутрь или капсулы |
| J05AX | прочие противовирусные препараты  | кагоцел<br>умифеновир     | таблетки<br>капсулы или таблетки                                   |
| M     | костно-мышечная система   |                           |  |
| M01   | Противовоспалительные и противоревматические препараты                        |                           |  |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты           |                           |  |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения                         | диклофенак                | капли глазные, суппозитории или таблетки                           |
| M01AE | производные пропионовой кислоты   | ибuproфен                 | капсулы или таблетки   |
| N     | нервная система   |                           |  |
| N02   | анальгетики   |                           |  |
| N02B  | другие анальгетики и антипириетики  |                           |  |
| N02BA | салicyловая кислота и ее производные  | ацетилсалicyловая кислота | таблетки   |

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
| N02BE | анилиды   | парацетамол   | сироп или суппозитории для приема внутрь; сироп [для детей]; для приема внутрь; суппозитории для приема внутрь; супспензия для приема внутрь; таблетки |
| R     | дыхательная система   |               |  |
| R03   | Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                                   |               |  |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения  |               |  |
| R03AC | селективные бета 2-адrenomиметики   | сальбутамол   | аэрозоль для ингаляций; дозированный ингаляций   |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |               |  |
| R03BA | глюокортикоиды  | беклометазон  | аэрозоль для ингаляций; дозированный ингаляций   |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей         |               |  |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин   | таблетки   |
| R05   | Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                             |               |  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                             |               |  |
| R05CB | муколитические препараты  | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь   |
| R06   | Антигистаминные средства системного действия  |               |  |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия  |               |  |
| R06AC | замещенные этилендиамины  | хлоропирамин  | таблетки   |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия   | лоратадин     | сироп; таблетки  |
| S     | органы чувств   |               |  |

|       |  |             |               |
|-------|--|-------------|---------------|
| S01   | офтальмологические препараты                         |             |               |
| S01A  | противомикробные препараты                           |             |               |
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин | мазь глазная  |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотически<br>средства |             |               |
| S01EB | парасимпатомиметики                                  | пилокарпин  | капли глазные |
| S01ED | бета-адреноблокаторы                                 | тимолол     | капли глазные |

II. Для аптечных пунктов, аптечных киосков и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность

|       |  |                           |                             |
|-------|--|---------------------------|-----------------------------|
| A     | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                           |                             |
| A02   | препараты для лечения заболеваний,<br>связанных с нарушением кислотности   |                           |                             |
| A02B  | препараты для лечения язвенной болезни<br>желудка и двенадцатиперстной кишки и<br>гастроэзофагеальной рефлюксной болезни           |                           |                             |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной<br>болезни желудка и двенадцатиперстной<br>кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной<br>болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покр<br>оболочкой |
| A03   | Препараты для лечения функциональных<br>нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |                             |
| A03A  | препараты для лечения функциональных<br>нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |                             |
| A03AD | папаверин и его производные  | дротаверин                | таблетки                    |
| A06   | слабительные средства  |                           |                             |
| A06A  | слабительные средства  |                           |                             |
| A06AB | контактные слабительные средства   | бисакодил                 | суппозитории  <br>таблетки  |
| A06AB | контактные слабительные средства   | сеннозиды А и В           | таблетки                    |
| A07   | противодиарейные, кишечные<br>противовоспалительные и<br>противомикробные препараты  |                           |                             |
| A07D  | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта  |                           |                             |
| A07DA | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта  | лоперамид                 | капсулы или та              |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы  |                           |                             |

|        |  |                        |  |
|--------|--|------------------------|--|
| A07FA  | противодиарейные микроорганизмы  | бифидобактерии бифидум | капсулы или порошок д                                      |
| A09    | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты                            |                        |  |
| A09A   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты                            |                        |  |
| A09AA  | ферментные препараты   | панкреатин             | капсулы или таблетки                                       |
| A11    | витамины   |                        |  |
| A11G   | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами                      |                        |  |
| A11GA  | аскорбиновая кислота (витамин С)   | аскорбиновая кислота   | драже или таблетки   |
| C      | сердечно-сосудистая система  |                        |  |
| C01    | препараты для лечения заболеваний сердца   |                        |  |
| C01D   | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца  |                        |  |
| C01IDA | органические нитраты   | нитроглицерин          | спрей подъязык дозированный                                |
| G      | мочеполовая система и половые гормоны  |                        |  |
| G01    | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                        |  |
| G01A   | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                        |  |
| G01AF  | производные имидазола  | клотримазол            | гель вагинальный или таблетки вагинальные или суппозитории |
| H      | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов                 |                        |  |
| H02    | кортикостероиды системного действия  |                        |  |
| H02A   | кортикостероиды системного действия  |                        |  |
| H02AB  | глюкокортикоиды  | гидрокортизон          | крем для наружного применения и наружного при              |
| J      | противомикробные препараты системного действия   |                        |  |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
| J05   | противовирусные препараты системного действия                           |                           |   |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                              |                           |   |
| J05AX | прочие противовирусные препараты  | кагоцел                   | таблетки  |
| J05AX | прочие противовирусные препараты  | умифеновир                | капсулы или та  |
| M     | костно-мышечная система   |                           |   |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты                  |                           |   |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты     |                           |   |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения                   | диклофенак                | капли глазные, суппозитории   таблетки  |
| M01AE | производные пропионовой кислоты   | ибuproфен                 | капсулы или та<br>суспензия для   |
| N     | нервная система   |                           |   |
| N02   | анальгетики   |                           |   |
| N02B  | местные анестетики  |                           |   |
| N02BA | салicyловая кислота и ее производные                                    | ацетилсалicyловая кислота | таблетки  |
| N02BE | анилиды   | парацетамол               | сироп или сусп<br>внутрь;<br>сироп [для дет<br>для приема вну<br>суппозитории  <br>таблетки |
| R     | дыхательная система   |                           |   |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                           |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                           |   |
| R05CB | муколитические препараты  | ацетилцистеин             | гранулы для пр<br>раствора для пр<br>порошок для пр<br>раствора для пр                      |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                            |                           |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного                                     |                           |   |

действия

|       |                                 |             |                              |
|-------|---------------------------------|-------------|------------------------------|
| R06AX | другие антигистаминные средства | лоратадин   | сироп для приема<br>таблетки |
| S     | органы чувств                   |             |                              |
| S01   | офтальмологические препараты    |             |                              |
| S01A  | противомикробные препараты      |             |                              |
| S01AA | антибиотики                     | тетрациклин | мазь глазная                 |